

电池充电

电池买来后,以及剩余电量低时,要立即给电池充电。购买时电池没有电。


1 安装电池。



- 把电池的顶部与本机上的标记对齐,并滑入电池,直至电池咔哒一声卡进。
- 2 连接交流电适配器与直流电接口。



3 插入电源。



充电过程中,充电灯会闪烁。 充电结束时熄灭。

小心:

请务必使用 JVC 电池。

- 如果使用 JVC 电池以外的任何其他电池,则无法保证安全和性能。
- 充电时间 约 2 小时 30 分钟(使用附带的电池) 充电时间是在 25 °C 的条件下使用本机时的时间。如果电池在 10 °C到 35 °C室温范围以外的环境下充电,可能需要较长时间,也可能不会开始充电。 在某些使用条件下,如低温环境下,录制时间和播放时间也可能缩短。

务必使用随附的 JVC 交流电适配器。

如果您使用任何其他交流电适配器,而不使用随附的 JVC 交流电适配器,则可能发生故障。


充电电池

- 在低温环境(10°C 或更低)使用电池时,工作时间可能会缩短,或无法正常工作。冬季在户外使用本时,装入电池前,先把电池捂暖,如放在口袋里。(不要直接与热体接触。)
- 不要让电池处于过高的温度下,如直射的阳光或火。
- 取出电池后,将其置于温度介于 15°C 至 25°C 的干燥场所。
- 如果电池长期不用,则保持30%的电量(
 电,然后,每2个月把电池充足电,然后完全放电,再继续保持30%的电量(

注 ·

在室内进行长时间录制时,可以把本机与交流电适配器连接。 (液晶监视器关闭时,电池开始充电。)

取出电池



把电池释放杆滑向一边,从本机取出电池。

电池充电的大约时间(使用交流电适配器)

| 电池 | 充电时间 |
|----------------------------------|------------|
| BN-VG114E/BN- VG114AC (随附) | 2 小时 30 分钟 |
| BN-VG121E/BN- VG121AC | 3 小时 30 分钟 |
| BN-VG138E | 6 小时 10 分钟 |

电池达到使用寿命时,即使充足电,录制时间也会缩短。 (换上新电池。)

*充电时间是在 25℃ 的条件下使用本机时的时间。如果电池在 10 ℃到 35 ℃ 室温范围以外的环境下充电,可能需要较长时间,也可能不会开始充电。在某些使用条件下,如低温环境下,录制时间和播放时间也可能缩短。