

JVC

VIDEÓ KAMERA

Részletes felhasználói kézikönyv

GZ-F125



Tartalomjegyzék

Kezdő lépések

A tartozékok ellenőrzése	3
A készülék bekapcsolása	4
A csatlakozópont fedelének felnyitása (SD kártya fedél)	4
Töltés	5
A készülék visszaállítása	5
Fogás állítása	6
A zajsűrű csatlakoztatása	6
SD kártya behelyezése	7
A használható SD kártyatípusok	7
Az érintésérzékeny kijelző használata	9
Érintőpanel beállítása	9
Gombok nevei és az LCD monitor funkciói	10
Óra beállítása	13
Az óra resetelése	14
A kijelző nyelvének módosítása	15
A készülék tartása	15
Rögzítés háromlábú állványon	16
A készülék használata külföldön	16
Az akkumulátor töltése külföldön	16
Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben	17
Nyári időszámítás beállítása	17
Opcionális tartozékok	18

Rögzítés

Videók rögzítése automatikus módban	19
Állóképek felvétele videorögzítés közben	22
Állóképek felvétele az automatikus módban	22
Nagyítás	25
Manuális rögzítés	26
A fókusz manuális állítása (FÓKUSZ)	27
Fényerő módosítása	28
Háttérvilágítás kompenzáció beállítás	29
Fehéregyensúly beállítás	30
Közeli felvételek készítése (TELE MAKRO)	31
Rögzítés effektusokkal	32
Régi, fekete-fehér fényképszerű képek rögzítése (SZEMCSÉS MONOKRÓM)	32
Étel fotók rögzítése (ÉTEL)	33
Babaképek rögzítése (BABY)	34
Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)	36
A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése	37
Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)	38
Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)	40
Videorögzítés dátummal és idővel	41
Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése	42

Lejátszás

Videók visszajátszása	44
Normál lejátszás	45
A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése	47
DIGEST LEJÁTSZÁS	48
MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA	49
Pillanatfelvételek lejátszása	50
Diavetítés lejátszás	51
Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n	52
Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül	52
Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül	54

Szerkesztés

Felesleges fájlok törlése	55
Az éppen megjelenített fájl törlése	55
Kiválasztott fájlok törlése	55
Fájlok védelme	56
Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése	56
Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése	57
Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során	58

Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)	59
--	----

Másolás

Fájlok lemezre másolása Blu-ray íróhoz történő csatlakoztatással	60
Másolás Windows számítógépre	61
A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)	61
A mellékelt (beépített) szoftver telepítése	64
Az összes fájl biztonsági mentése	66
Fájlok rendezése	67
Videók rögzítése lemezre	68
Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használatával	70
Fájlok és könyvtárak listája	71
Másolás Mac számítógépre	72

Beállítások menü

A menü használata	73
A főmenü használata	73
FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS Menü (videó)	74
FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS Menü (állókép)	78
LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS Menü (videó)	80
SZERKESZTÉS Menü (videó)	81
LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS Menü (állókép)	82
SZERKESZTÉS Menü (állókép)	83
BEÁLLÍTÁSOK (videó/állókép)	84
CSATLAKOZÁS BEÁLL. (videó/állókép)	87
USB KAPCSOLAT MENÜ	88

Alkatrészek megnevezései	89
--------------------------------	----

LCD monitor kijelzései	92
------------------------------	----

Hibaelhárítás	95
---------------------	----

Ha az egység nem működik megfelelően	95
Töltés	95
Tápforrás	96
Rögzítés	96
SD-kártya	97
Lejátszás	97
Szerkesztés/másolás	98
Számítógép	98
Képernyő/kép	99
Egyéb problémák	99
Hibaüzenet?	100



Karbantartás	102
--------------------	-----

Specifikációk	103
---------------------	-----

Védjegyek	105
-----------------	-----

A tartozékok ellenőrzése

Ha a következő tételek közül valamelyik hiányzik vagy hibás, akkor forduljon a JVC forgalmazóhoz vagy a legközelebbi JVC szervizközpontoz.

Illusztráció	Leírás
	Váltakozó áramú adapter AC-V10E Feltölti a készüléket. Csatlakoztassa a töltőadaptert a vezeték végéhez. Használható a beltéri videorögzítéshez és lejátszáshoz is.
	Töltő adapterkábel QAM1580-001 Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelének végét, majd a töltéshez csatlakoztassa a készülék USB csatlakozójához.
	USB kábel (A-típus - Mikro B-típus) A készüléket csatlakoztatja egy számítógéphez.
	Audiovideo kábel E3A-0085-00 - A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való lejátszásához. - Ha új AV kábelt szeretne vásárolni, forduljon JVC forgalmazójához vagy a legközelebbi JVC szervizközpontoz.
	Zajszűrő
	Alapszintű felhasználói kézikönyv Olvassa el alaposan és tartsa biztonságos helyen, hogy azt könnyen elérhesse, ha szükség lenne rá.

MEGJEGYZÉS :


- A mellékelt szoftver (alkalmazás szoftver) be van építve a készülékbe.
- „A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)” (☞61. old.)
- A zajszűrő AV-kábellel használandó. Ne használja AV-kábeltől eltérő kábellel.
- „A zajszűrő csatlakoztatása” (☞6. old.)
- Az SD kártyákat külön kell megvásárolni.
- „A használható SD kártyatípusok” (☞7. old.)
- Ha a váltakozó áramú adaptert külföldön használja, akkor szerezzen be a meglátogatott országnak/régióknak megfelelő átalakítót.
- „Az akkumulátor töltése külföldön” (☞16. old.)

A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyissa ki az LCD monitort. Kikapcsoláshoz csukja be az LCD monitort.


■ Bekapcsolás

Nyissa ki az LCD monitort.



■ Kikapcsolás


Csukja be az LCD monitort.



A POWER/ACCESS lámpa kialszik, és a készülék kikapcsol. „POWER/ACCESS (Kapcsoló/Elérhetőség) Lámpa” (90. old.)


A csatlakozópont fedelének felnyitása (SD kártya fedél)

■ Kinyitás



- 1 Nyissa ki az LCD monitort.
- 2 Csúsztassa le a fedélzárát, és tolja oldalra a fedelet.
- 3 Lassan emelje fel a fedelet.

■ Bezáráshoz



A fedél nincs megfelelően lezárva, ha az érintkezőfedél zárjánál található piros jel látható.

Először hagyja az LCD monitort nyitva.

- 1 Hajtsa le a csatlakozó fedelet.
- 2 Nyomja a fedelet a videokamerához.
- 3 Csúsztassa a tokot, amíg az a helyére nem kattann.

A fedél nincs megfelelően lezárva, ha a fedélzáron található piros jel látható.


FIGYELEM :

- Ne fejtse ki túl nagy erőt az érintkezőfedél nyitásakor/zárásakor.

Töltés

A készülék beépített akkumulátort tartalmaz.

Nyissa fel a csatlakozófedelet és az ábrán látható módon csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltéshez.



FIGYELEM :

- Az beépített akkumulátort nem töltött állapotban szállítjuk.
- A vásárláskor, illetve ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, a töltési idő a szokásosnál hosszabb lesz. A fényképezőgép nem kapcsol be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ebben az esetben töltsze az akkumulátort legalább 40 percre a kamera bekapcsolása előtt.
- Töltési idő: kb. 6 óra 10 perc (25°C-on történő töltésnél)
- Az akkumulátor nem tölthető a 10°C-35°C-os szobahőmérsékleti tartományon kívül. A CHARGE lámpa nem világít, ha az akkumulátor nem tölt. Ha a hőmérséklet csökken vagy nő a töltés során, a CHARGE jelzőfénye lassan villog, majd a töltés leáll. Ebben a esetben húzza ki a váltakozó feszültségű adaptert, nyomja meg a VISSZAÁLLÍTÁS gombot és várjon a töltéssel, amíg a szobahőmérséklet a fentebb említett tartományon belül lesz újra.
- Visszanézheti a felvételeket és újakat is rögzíthet töltés közben. (Bár a töltési időt ez meghosszabbítja. E mellett a megmaradó töltöttségi szint csökkenhet a fennálló körülményektől függően.) Amennyiben a belső hőmérséklet megemelkedik, szakítsa félbe a töltést ideiglenesen. (A CHARGE lámpa kialszik.)
- Amennyiben üzemzavar (mint például túlfeszültség) lépne fel, a töltés folyamata megszakad. Ilyen esetekben a CHARGE jelzőlámpa figyelmeztetésképp gyorsan villog.
- Töltés közben a képernyő (🔋 ikonja ⚡ ikonra változik, jelezve, hogy töltés van folyamatban. (a mellékelt hálózati adapter használatakor)
- Amennyiben a rögzítési idő nagyon lerövidül, az akkumulátor teljes töltöttsége ellenére is, az akkumulátort ki kell cserélni. A beépített akkumulátor kicserélésére vonatkozó részletekért (térítés ellenében) forduljon a legközelebbi JVC szervizközponthoz.

FIGYELEM :

- Az USB-s újratölthető készüléknek sajátos specifikációi vannak. Töltéshez használjon 5 V / 1 A kimeneti feszültségű eszközt.
- Az ön töltőeszközének specifikációjától, valamint a csatlakoztatott USB kábel vastagságától és hosszától függően a töltés a szokásostól hosszabb ideig tarthat, vagy el sem indulhat.
- A szabványostól eltérő, illetve rossz minőségű eszköz használatából eredő meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

A készülék visszaállítása

Ha a készülék meghibásodását észleli, az alábbi módon indítsa újra. (A készülék alapbeállításainak visszaállításával nem törli a rögzített adatokat.)

- 1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
 - Távolítsa el a tápkábelt és az összes összekötő kábelt.
- 2 A készülék kikapcsolásához csukja be az LCD monitort.
- 3 Finoman, valamilyen hegyes tárgy használatával nyomja meg a Visszaállítás gombot.

FIGYELEM :

- Finoman, egyszer nyomja meg a Visszaállítás gombot.
- Ne használjon éles hegyű tárgyakat. Ez kárt tehet a készülékben vagy áramütést okozhat.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a hiba a Visszaállítás gomb megnyomása után is fennáll, forduljon a legközelebbi JVC szervizközponthoz.

Fogás állítása




- 1 Nyissa ki a párnát
- 2 Állítsa be a szíj hosszát
- 3 Csukja be a párnát

FIGYELEM :

- Győződjön meg a fogást segítő szíj megfelelő rögzítéséről.
Ha a szíj túl laza, akkor a készülék leeshet, ami balesetet vagy sérülést okozhat.

A zajszűrő csatlakoztatása

Rögzítsen zajszűrőt a készülékhez csatlakoztatott AV kábelhez.
A zavarcsökkentő csökkenti az interferenciát, ha a készülék más eszközökhöz is csatlakoztatva van.




SD kártya behelyezése

Helyezzen be egy, a kereskedelmi forgalomba kapható SD kártyát a rögzítés előtt.

„A használható SD kártyatípusok” (☞ 7. old.)


„Becsült videórögzítési idő” (☞ 43. old.)

- 1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.



- 2 A készülék kikapcsolásához csukja be az LCD monitort.

- 3 Helyezze be az SD kártyát.



Figyelmeztetés


- Győződjön meg arról, hogy az SD kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és az SD kártyát is.
- Az SD kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt csukja be az LCD monitort, és győződjön meg róla, hogy a POWER/ACCESS lámpa kialszik.
- Ne érintse meg a fém részeket az SD kártya behelyezése során.

MEGJEGYZÉS :

- Egy SD kártyán rögzíthetők videók és pillanatfelvételek is. Javasolt, hogy az SD kártya használata előtt ellenőrizze a videoműveletet.
 - Ha olyan SD kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formázni (inicializálni kell) a „BEÁLLÍTÁSOK” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójának használatával.
- „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞ 86. old.)

Kártya kivétele

Nyomja meg az SD kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.



A használható SD kártyatípusok

A készüléken a következő SD kártyákat használhatja.

A műveleteket a következő gyártók SD kártyáival teszteltük.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

SD-kártya



- Ez a készülék a 256 MB ... 2 GB SD kártyákat támogatja.
- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SD kártyát (2 GB) a videók rögzítéséhez.

SDHC kártya



- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SDHC kártyát (4 GB ... 32 GB) a videók rögzítéséhez.

SDXC kártya



- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező SDXC kártyát (max. 128 GB) a videók rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a fentiekén kívül más SD kártyát használ (ideértve az SDHC/SDXC kártyákat is), akkor az adatvesztéshez vagy a felvétel megghiúsulásához vezethet.
- Nem garantált, hogy a készülék minden típusú SD kártyával működni fog. Egyes SD kártyák a specifikáció változásai stb. miatt lehet, hogy nem fognak működni.
- Ne használjon miniSD vagy microSD kártyát (még akkor sem, ha a kártya adapterbe van helyezve). Ez meghibásodást okozhat.
- A(z) „VIDEÓ MINŐSÉG” videók rögzítéséhez állítsa be a(z) „UXP” opciót; javasoljuk a Class 6 vagy újabb kompatibilis SDHC/SDXC kártyák használatát.
- A Class 4 és Class 6 besorolás minimálisan 4 MB/s-os, ill. 6 MB/s-os adattovábbítást biztosít az adatok írása és olvasása során.
- Használhat Class 10 kompatibilis SDHC/SDXC kártyát is.
- Egy SD kártyán rögzíthetők videók és pillanatfelvételek is. Javasolt, hogy az SD kártya használata előtt ellenőrizze a videoműveletet.
- Az adatok védelme érdekében ne érintse meg az SD kártya érintkezőit.
- Az UHS-I SDHC/SDXC kártyák ugyanúgy használhatók, mint a hagyományos SDHC/SDXC kártyák.
Az UHS Speed Class szabvány nem támogatott.
- A más eszközökön felvételre és/vagy szerkesztésre használt SD kártya ezen a készüléken nem játszható le vagy szerkeszthető.
- Előfordulhat, hogy az ezen a készüléken használt SD kártya nem használható más eszközökön történő lejátszásra és/vagy szerkesztésre.

Ha a számítógépe nem ismeri fel az SDXC kártyát

Ellenőrizze és frissítse a számítógép operációs rendszerét.

Windows Vista	• Győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer az SP1 vagy frissebb szervizcsomagot használja. • Töltse le és telepítse a frissítő programot (KB975823) a következő URL címről. 32 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 64 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1
Windows 7	Töltse le és telepítse a frissítő programot (KB976422) a következő URL címről. 32 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea 64 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea 32 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f 64 bites változat http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	Nem kompatibilis.
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	Frissítse az operációs rendszert 10.6.5-re vagy újabbra.

Az érintésérzékeny kijelző használata

A készülék LCD monitora érintőképernyő, mely lehetővé teszi a képernyő érintése által végzett műveleteket.

Az ikonos művelet gombok, mozaikok és menüelemek az aktuálisan használt mód függvényében jelennek meg az érintésérzékeny kijelzőn.

- Az érintésérzékeny képernyőt kétféleképpen, „megérintve” és húzva használhatjuk. A következőkben pár példát ismertetünk.

A Érintse meg a megjelenített gombot (ikont) vagy mozaikot (fájlt) az érintésérzékeny képernyőn az adott elem kiválasztásához.

B Húzza a mozaikokat az érintésérzékeny képernyőn a fájl kereséséhez.



MEGJEGYZÉS :


- A készülék érintésérzékeny képernyője nyomásérzékeny. Ha az érintésérzékeny képernyő nem reagál megfelelően, akkor egy kissé erősebb nyomást használjon az ujjhegyénél.
- Pontosan érintse meg a gombokat (ikonokat) az érintésérzékeny képernyőn. A gombok nem reagálnak, ha azokat nem a megfelelő helyen érinti meg.
- Ne nyomja vagy dörzsölje túl erősen.
- Az érintésérzékeny képernyőhöz ne használjon éles tárgyat.
- Ha azt egyszerre kétféle vagy több helyen nyomja meg, akkor az hibát okozhat.
- Hajtsa végre a(z) „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS” műveletet, ha a képernyő nem a megérintett területnek megfelelően reagál. (Állítsa a sarok SD kártyával stb. való finom megérintésével. Ne használjon éles hegyű tárgyat és túlzott erőt ehhez.)

„Érintőpanel beállítása” (☰9. old.)

Érintőpanel beállítása

Módosítja/állítja a gombok érzékeny területét az érintésérzékeny kijelzőn.

- Érintse meg: „MENU”.



- Érintse meg a(z) „BEÁLLÍTÁSOK” elemet.



- Érintse meg: „ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS”.




- Erre az érintésérzékeny képernyő beállítás ablaka jelenik meg.

- Érintse meg: „+”. (összesen 3-et)




- Érintgesse addig a(z) „+” elemet, annak pozíciója minden egyes változásra módosul.
- Ha a képernyőn nem a(z) „+” jelet, hanem más területet érint meg, akkor az hibát okoz. Győződjön meg arról, hogy a(z) „+” jelet érinti meg.

- Érintse meg újra a(z) „+” elemet, hogy megerősítse a módosított pozíciót. (összesen 3-et)



- Érintgesse addig a(z) „+” elemet, annak pozíciója minden egyes változásra módosul.

6 Érintse meg: „OK”.



- Befejezi a beállítást és visszatér a menü képernyőhöz.

FIGYELEM :

- Ne érintsen meg a (z) „+” jelölésen kívül más területet az érintésérzékeny képernyő beállítás képernyőjén (4 - 5 lépések). Az az érintésérzékeny képernyő hibás működéséhez vezethetne.


MEGJEGYZÉS :

- Finom érintéssel, pl. egy SD kártya sarkával állítson.
- Ne használjon éles tárgyat és túlzott erőt/nyomást.

Gombok nevei és az LCD monitor funkciói


Az alábbi képernyők  videó és  pillanatfelvétel láthatók, és érintőképernyőkként működnek.

Rögzítés képernyő (videó/pillanatfelvétel)



- 1**  (Videó/állókép) mód gomb
 - Vált a  videó és a  pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2** Nagyítás gomb
„Nagyítás” (☞25. old.)
- 3** Állóképrögzítés gomb
 - Állóképek rögzítése videofelvétel közben.
 - „Állóképek felvétele videorögzítés közben” (☞22. old.)
- 4** Lejátszás mód gomb
 - A lejátszás módra vált.
- 5** Rögzítés Start/Stop gomb
 -  REC: Videorögzítés Start gomb
 -  REC: Videorögzítés Stop gomb
- 6** Menü gomb
„A menü használata” (☞73. old.)
- 7** Megjelenítés gomb
A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős ( **D**) és az egyszerű ( **D**) nézet között.
 - Egyszerű kijelző: egyes kijelzők automatikusan eltűnnek, ha a képernyőn nincs művelet.
 - Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) **D** szövegről **D** szövegre változik.
 - Ha a készüléket kikapcsolja, a kijelző Egyszerű kijelzőre áll vissza (**D**).
- 8** Rögzítés mód gomb
Átváltja a rögzítési módot ( **IA**. Intelligens automatikus/ **M** Kézi).

Visszajátszás képernyő (videó)




- Ha a készüléket nem működteti, az LCD monitor működtető gombjai automatikusan eltűnnek. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.

- 1** [Videó/állókép] (Videó/állókép) mód gomb
 - Vált a [Videó] videó és a [Állókép] pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2** Videó jelenetrögzítő gomb
 - A visszajátszás szüneteltetésekor jelenik meg.
 - A lejátszott videó egy jelenetét állóképként menti el.
- 3** Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 4** Index képernyő (miniatűrök) gomb
 - Visszatérés az index képernyőre (indexképes megjelenítés). „Videolejátszás műveleti gombjai” (50. old.)
- 5** Törlés gomb
 - „Az éppen megjelenített fájl törlése” (55. old.)
- 6** Lejátszási zoom gomb
 - Nagyítja a visszajátszott felvételt. „Videolejátszás során” (46. old.)
- 7** Menü gomb
 - „A menü használata” (73. old.)
- 8** Művelet gombok
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (45. old.)
- 9** Megjelenítés gomb

A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D_P) és az egyszerű (D) nézet között.

 - Egyszerű kijelző: egyes kijelzők automatikusan eltűnnek, ha a képernyőn nincs művelet.
 - Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D_P szövegre változik.
 - Ha a készüléket kikapcsolja, a kijelző Egyszerű kijelzőre áll vissza (D).

Lejátszás képernyő (pillanatfelvétel)




- Ha a készüléket nem működteti, az LCD monitor működtető gombjai automatikusan eltűnnek. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.

- 1** [Videó/állókép] (Videó/állókép) mód gomb
 - Vált a [Videó] videó és a [Állókép] pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2** Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 3** Index képernyő (miniatűrök) gomb
 - Visszatérés az index képernyőre (indexképes megjelenítés). „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (50. old.)
- 4** Törlés gomb
 - „Az éppen megjelenített fájl törlése” (55. old.)
- 5** Lejátszási zoom gomb
 - Nagyítja a visszajátszott pillanatfelvételt. „Pillanatfelvételek lejátszása” (51. old.)
- 6** Menü gomb
 - „A menü használata” (73. old.)
- 7** Művelet gombok
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (50. old.)
- 8** Megjelenítés gomb

A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D_P) és az egyszerű (D) nézet között.


 - Egyszerű kijelző: egyes kijelzők automatikusan eltűnnek, ha a képernyőn nincs művelet.
 - Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D_P szövegre változik.
 - Ha a készüléket kikapcsolja, a kijelző Egyszerű kijelzőre áll vissza (D).

Index képernyő (miniatűrök) megjelenítés



- 1 (Videó/állókép) mód gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
- 2 Lapozás előre/vissza gomb
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (☞45. old.)
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (☞50. old.)
- 3 Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 4 Törlés gomb
 - „Kiválasztott fájlok törlése” (☞55. old.)
 - „Az éppen megjelenített fájl törlése” (☞55. old.)
- 5 Menü gomb
 - „A menü használata” (☞73. old.)
- 6 Dátum gomb
 - „Videolejátszás műveleti gombjai” (☞45. old.)
 - „Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (☞50. old.)

Menü képernyő (rögzítési mód)



- 1 CSENDES gomb
 - „A néma mód használata” (☞21. old.)
- 2 INFO. gomb
 - „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞42. old.)
- 3 FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS Menü
 - „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS Menü (videó)” (☞74. old.)
 - „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS Menü (állókép)” (☞78. old.)
- 4 CSATLAKOZÁS BEÁLL. Menü
 - „CSATLAKOZÁS BEÁLL. (videó/állókép)” (☞87. old.)
- 5 BEÁLLÍTÁSOK Menü
 - „BEÁLLÍTÁSOK (videó/állókép)” (☞84. old.)
- 6 Bezárás gomb
 - Kilépés a menüből.

Menü képernyő (lejátszási mód)




- 1 CSENDES gomb
„A néma mód használata” (☞21. old.)
- 2 INFO. gomb (Csak lejátszás után jelenik meg)
„A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése” (☞47. old.)
- 3 LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS Menü
„LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS Menü (videó)” (☞80. old.)
„LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS Menü (állókép)” (☞82. old.)
- 4 BEÁLLÍTÁSOK Menü
„BEÁLLÍTÁSOK (videó/állókép)” (☞84. old.)
- 5 CSATLAKOZÁS BEÁLL. Menü
„CSATLAKOZÁS BEÁLL. (videó/állókép)” (☞87. old.)
- 6 SZERKESZTÉS Menü
„SZERKESZTÉS Menü (videó)” (☞81. old.)
„SZERKESZTÉS Menü (állókép)” (☞83. old.)
- 7 Bezárás gomb
Kilépés a menüből.

Óra beállítása


A készülék-vásárlás utáni első bekapcsolásakor az „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” képernyő jelenik meg, ill. akkor, ha azt sokáig nem használták vagy az óra még lett beállítva.
Állítsa be az órát a rögzítés előtt.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.



- A készülék erre bekapcsol.
- Az LCD monitor becsukására a készülék kikapcsol.

- 2 Érintse meg a(z) „OK” elemet, ha a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” látható.



- 3 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Ha a napot, a hónapot, az évet, az órát vagy a percet megérinti, akkor megjelennek a(z) „^” és „v” vezérlők.
- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket a nap, a hónap, az év, az óra és a perc állításához.

- 4 A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.
- 5 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- A kiválasztott város és a GMT (greenwichi középidej) közötti időt mutatja.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.


MEGJEGYZÉS :

- Az órát később is állíthatja.
„Az óra resetelése” (☞14. old.)
- Ha a készüléket külföldön használja, akkor beállíthatja a helyi időt is a rögzítéshez.
„Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (☞17. old.)
- Az akkumulátor lemerülése után kb. egy hónappal az óra visszaállítódik. A készülék következő bekapcsolásakor az „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” felhívítás jelenik meg. Az akkumulátor feltöltése után újra állítsa be az órát.

Az óra resetelése

Állítsa be az órát a menü „DÁTUM ÉS IDŐ” elemével.


1 Érintse meg: „MENU”.



2 Érintse meg a(z) „BEÁLLÍTÁSOK” elemet.




3 Érintse meg: „DÁTUM ÉS IDŐ”.



- Érintse meg a(z) ^ vagy v elemet a képernyő görgetéséhez.

4 Érintse meg a(z) „DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLL.” elemet.



5 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Ha a napot, a hónapot, az évet, az órát vagy a percet megérinti, akkor megjelennek a(z) ^ és v vezérlők.
- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket a nap, a hónap, az év, az óra és a perc állításához.

6 A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.

7 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.




- A kiválasztott város és a GMT (greenwichi középítő) közötti időt mutatja.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.

A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző nyelve módosítható.

- 1 Érintse meg: „MENU”.



- 2 Érintse meg a(z) „BEÁLLÍTÁSOK” elemet.




- 3 Érintse meg: „LANGUAGE”.



- Érintse meg a(z) ^ vagy v elemet a képernyő görgetéséhez.

- 4 Érintse meg a megfelelő nyelvet.



- Érintse meg a(z) ^ vagy v elemet a képernyő görgetéséhez.

A készülék tartása

A készülék tartása közben figyeljen arra, hogy a könyökei a testéhez közel legyenek, hogy megelőzze a kamera rázkódását.



- Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét. Az LCD monitort a bal kezével megtámasztva stabilizálhatja a kamerát felvétel közben.

FIGYELEM :

- Legyen óvatos, nehogy a készüléket leejtse a szállítás közben.
- Ha a készüléket gyermekek használják, akkor azt folyamatosan felügyelnie kell egy értük felelős felnőttnek.


MEGJEGYZÉS :

- Ha a kamera túl erősen rázkódik, akkor használja a képstabilizátort.

„A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (37. old.)

Rögzítés háromlábú állványon

A készülék rögzíthető háromlábú (vagy egylábú) állványra is. Ez a kamera remegésének megelőzéséhez hasznos, ha a rögzítés fix helyről történik.



- A készülék leesésének megelőzése érdekében ellenőrizze a háromlábú állvány rögzítő csavarjait és a készülék pozicionáló furatait a rögzítés előtt, majd forgassa addig a csavarokat, míg azok stabilan nem rögzítenek.

FIGYELEM :

- Hogy megelőzze a készülék leesése miatti baleseteket és sérüléseket kérjük, olvassa el a háromlábú (vagy egylábú) állvány használati útmutatóját is, és bizonyosodjon meg arról, hogy azt biztonságosan állította fel és rögzítette.

MEGJEGYZÉS :

- A háromlábú vagy egylábú állvány használata akkor javasolt, amikor a körülmények kamerarázkódást okozhatnak (pl. a sötét helyeken, ill. amikor a maximális nagyítást használja).
- Állítsa a képstabilizátort a(z)  (KI) opcióra, ha háromlábú állványt használ a rögzítéshez.

A készülék használata külföldön

A csatlakozóalakjak alakja az egyes országokban és régiókban eltérő. Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.

„Az akkumulátor töltése külföldön” (16. old.)
Úticélja kiválasztásával módosítsa az időt és a dátumot a helyi időnek megfelelően a „DÁTUM ÉS IDŐ” lehetőség „TER. BEÁLL.” pontjában.
„Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (17. old.)
A „DÁTUM ÉS IDŐ” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS” opciójánál a „BE” beállítás kiválasztásával az időt 1 órával előre állítja.
„Nyári időszámítás beállítása” (17. old.)

Az akkumulátor töltése külföldön


A csatlakozóalakjak alakja az egyes országokban és régiókban eltérő. Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.

A	B	BF	C	O
				
Észak-Amerika	Európa	Óceánia	Közép-Kelet	
Egyesült Államok A	Izland C	Ausztrália O	Izrael C	
Kanada A	Írország C	Guam A	Irán C	
Mexikó A	Egyesült Királyság B, BF	Tahiti C	Kuvait B, C	
	Olaszország C	Tonga O	Jordánia B, BF	
Ázsia	Ausztria C	Új-Zéland O		
Japán A	Hollandia C	Fidzsi-szigetek O	Afrika	
India B, C, BF	Kanári-szigetek C		Algéria A, B, BF, C	
Indonézia C	Görögország C	Dél-Amerika	Egyiptom B, BF, C	
Szingapúr B, BF	Svájc C	Argentína O	Guinea C	
Srí Lanka B, C, BF	Svédország C	Kolumbia A	Kenya B, C	
Thaiföld A, BF, C	Spanyolország A, C	Jamaica A	Zambia B, BF	
Dél-Korea A, C	Dánia C	Chile B, C	Tanzánia B, BF	
Kína A, B, BF, C, O	Németország C	Haiti A	Dél-Afrikai Köztársaság B, C, BF	
Nepál C	Norvégia C	Panama A	Mozambik C	
Pakisztán B, C	Magyarország C	Bahama-szigetek A	Marokkó C	
Banglades C	Finnország C	Puerto Rico A		
Fülöp-szigetek A, BF, O	Franciaország C	Brazília A, C		
Vietnám A, C	Belgium C	Venezuela A		
Hong Kong különleges közigazgatási területe B, BF	Lengyelország B, C	Peru A, C		
Makaó különleges közigazgatási területe B, C	Portugália B, C			
Malajzia B, BF, C	Románia C			

Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben

Úticélja kiválasztásával módosítsa az időt és a dátumot a helyi időnek megfelelően a „DÁTUM ÉS IDŐ” lehetőség „TER. BEÁLL.” pontjában. Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a régió-beállításokat.


1 Érintse meg: „MENU”.



2 Érintse meg a(z) „BEÁLLÍTÁSOK” elemet.



3 Érintse meg: „DÁTUM ÉS IDŐ”.



- Érintse meg a(z) ^ vagy v elemet a képernyő görgetéséhez.

4 Érintse meg: „TER. BEÁLL.”.



5 Válassza ki azt a régiót ahol éppen tart az utazás során, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- A kiválasztott város és a GMT (greenwichi középidej) közötti időt mutatja.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.


MEGJEGYZÉS :

- A(z) „TER. BEÁLL.” beállítása az időkülönbség alapján módosítja az óra idejét. Ha visszatér a saját országába és újra az eredeti régiót állítja be, akkor azzal visszaállítja az óra eredeti beállításait.

Nyári időszámítás beállítása

A „DÁTUM ÉS IDŐ” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS” opciójánál a „BE” beállítás kiválasztásával az időt 1 órával előre állítja.


1 Érintse meg: „MENU”.



2 Érintse meg a(z) „BEÁLLÍTÁSOK” elemet.




3 Érintse meg: „DÁTUM ÉS IDŐ”.




- Érintse meg a(z) ^ vagy v elemet a képernyő görgetéséhez.

4 Érintse meg: „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS”.



5 Érintse meg: „BE”.



MEGJEGYZÉS :

- Mit jelent a nyári időszámítás?
A nyári időszámítás rendszer az órát a nyár meghatározott ideje alatt egy órával későbbre állítja. Elsősorban a nyugati országokban használják.
- Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a nyári időszámítás beállítását.

Opcionális tartozékok

Termék neve	Leírás
HDMI Mini kábel - VX-HD310 - VX-HD315	- Kiváló képminőséget tesz lehetővé, ha TV-hez csatlakozik. - Videókat, audiókat és vezérlőjeleket továbbít az eszközök között.

MEGJEGYZÉS :

- A fenti opcionális tartozékokat a kiserelés egyes régiókban nem tartalmazza.
- A részletekkel kapcsolatban lásd a katalógust.
- A mellékelt tartozékokra vonatkozó bővebb információkért tekintse meg az „A tartozékok ellenőrzése” c. pontot.


„A tartozékok ellenőrzése” (13. old.)

Videók rögzítése automatikus módban

Az **i.A.** Intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal. A beállítások, pl. az expozíció és a fókusz automatikusan beállítódnak a felvételi körülményekhez.

- Egyedi felvételi jelenetek rögzítésénél, pl. személy stb. rögzítésénél ennek ikonja látható a kijelzőn.
- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.

1 Nyissa ki az LCD monitort.




- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.**
- Ha a pillanatfelvétel mód **WT** van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **D** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.


2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.** intelligens automatikus.



- Ha a mód **M** manuális, akkor érintse meg a(z) **M** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. Az Intelligens automata rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.




3 Nyomja meg a(z) START/STOP gombot a rögzítés elindításához.



- Nyomja le újra a megállításhoz.
- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) **D** gombot a kijelzés módosításához.

Kijelzések, visszajelzések a videorögzítéshez



	Kijelzőikon	Leírás
①	Videó minősége	Megjeleníti a(z) „VIDEÓ MINŐSÉG” ikont a rögzítés menü beállítása alapján. „VIDEÓ MINŐSÉG” (42. old.)
②	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (36. old.)
③	Idő	Megjeleníti a pontos időt. „Óra beállítása” (13. old.)
④	Képstabilizátor	Megjeleníti a képstabilizátor beállításokat. „A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (37. old.)
⑤	Rögzítéshez használt média	Az SD kártya ikont jeleníti meg.
⑥	Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét használat közben. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (42. old.)
⑦	Rögzítési mód	Megjeleníti az aktuális rögzítési módot: i.A. (Intelligens automata) vagy M (manuális). Megjelenik az aktuális felvételi mód.
⑧	Intelligens Auto jeleneteinek beállítása	Megjeleníti azon jeleneteket, melyeket a készülék Intelligens Auto funkcióban automatikusan érzékelt. Több jelenetet is érzékelhet.
⑨	Fennmaradó rögzítési idő	Megjeleníti videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (42. old.)
⑩	Jelenetszámláló (rögzített idő)	Megjeleníti a már rögzített videorész hosszát.


■ Intelligens automata jelenetek

Kijelzőikon	Leírás
	Szépen rögzíti egy személy bőrét.
	A személyek természetes rögzítését teszi lehetővé.
	Egy csoport rögzítése a legmegfelelőbb beállításokkal.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít.
	A távolba fókuszál és éles képet rögzít élénk színekkel.
	Sötét helyeken rögzít minimális képzajjal.
	Éjszakai jelenetek rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	Megelőzi a színek kifakulását, még a túl világos környezetekben is, mint pl. havas táj vagy tengerpart.
	Megelőzi a színek kifakulását még lámpafénynél is.
	A fák élénk zöld színét adja vissza.
	A naplemente természetes színeit adja vissza.
	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
	A színek fényerejét hangsúlyozva rögzít.
	A kültéri természetes színeket reprodukálja napközben.
	A beltéri természetes színeket reprodukálja hidegfényű megvilágításnál.
	A beltéri természetes színeket reprodukálja melegfényű megvilágításnál.
	Kiválasztja a legmegfelelőbb beállításokat kézi felvételkészítéshez.
	Kiválasztja a legmegfelelőbb beállításokat, ha a felvételkészítéshez állványt használ.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- A rögzítési feltételektől függően több jelenet érzékelhető.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Videorögzítés műveleti gombjai



	Művelet gombok	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	WT Zoom	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral. „Nagyítás” (☞25. old.)
③	Pillanatfelvétel rögzítése	Állókép rögzítéséhez érintse meg ezt a gombot a videó rögzítése közben. „Állóképek felvétele videorögzítés közben” (☞22. old.)
④	Lejátszás mód	A lejátszás módra vált.
⑤/⑥	Start rögzítés Rögzítés-készlet	START/STOP gombként működik.
⑦	MENU	Különböző menüket jeleníti meg a videorögzítéshez. „A menü használata” (☞73. old.)
⑧	Megjelenítés gomb D	A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D_P) és az egyszerű (D) nézet között. • Egyszerű kijelző: egyes kijelzők automatikusan eltűnnek, ha a képernyőn nincs művelet. • Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D_P szövegre változik. • Ha a készüléket kikapcsolja, a kijelző Egyszerű kijelzőre áll vissza (D).
⑨	Rögzítési mód i.A./M	Vált az i.A. intelligens automata és a M manuális felvétel módok között.

A néma mód használata

Néma mód használata esetén az LCD monitor elsötétül és az üzemeltetés hangjai nem hallhatók. Használja ezt a módot a csendes rögzítéshez sötét helyeken (pl. előadás közben).

- A(z)  jelenik meg, ha a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” „BE” értékre van beállítva.
- Csak a működési hangok kikapcsolásához a csendes mód használata helyett állítsa be a „MŰVELETI HANG” lehetőséget a „KI” menüben.


„MŰVELETI HANG” (☞85. old.)

■ Használat módja

- 1 Érintse meg: „MENU”.
- 2 Érintse meg: .



- 3 Érintse meg: „BE”.



Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (Hálózati adapter használatakor a készülék készenléti módba vált.)
„AUTOMATIKUS KIKAPCS.” (☞85. old.)
- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszál az arcok éles rögzítéséhez.
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞36. old.)
- A(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” használatakor a videóval együtt rögzíthető a felvétel dátuma és időpontja is.
„Videorögzítés dátummal és idővel” (☞41. old.)

FIGYELEM :


- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- A készülék használható az LCD monitor fordított és zárt állásában is, de a hőmérséklet ilyenkor gyorsabban emelkedik. Hagyja az LCD monitort nyitva, ha a készüléket olyan helyen használja hosszan, ahol azt közvetlen napfényt vagy magas hőmérséklet éri.
- Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.
- Ha a készülék hőmérséklete a rögzítés közben emelkedik, akkor a(z)  színe sárgára vált figyelmeztetésként.
- Ne távolítsa el az SD kártyát, amíg a POWER/ACCESS lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet. Az SD kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt csukja be az LCD monitort, és győződjön meg róla, hogy a POWER/ACCESS lámpa kialszik.
„SD kártya behelyezése” (☞7. old.)
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben zárja le a monitorképernyőt a készülék kikapcsolásához, válassza le a hálózati adaptert, majd nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához.
„A készülék visszaállítása” (☞5. old.)
- Jogi nyilatkozat
 - Nem vállalunk felelősséget a rögzített tartalmak elvesztéséért, ha a készülék, a biztosított alkatrészek vagy az SD kártya hibás működése miatt a videókat/audiókat nem lehet rögzíteni vagy azokat nem lehet lejátszani.
 - A törölt tartalmakat (adatokat), ideértve a készülék hibás működése miatt adatvesztéseket, nem lehet visszaállítani. Kérjük, vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
 - A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.
 - A minőségjavítás érdekében a hibás rögzítő médiát elemezhetjük. Így lehet, hogy nem adjuk vissza.

MEGJEGYZÉS :

- Ellenőrizze a médiát az elérhető szabad rögzítési időt a felvétel elkezdése előtt. Ha nincs elegendő hely, akkor helyezze át (másolja) az adatokat egy számítógépre vagy lemezre.
- Ha a médian számos fájl található, akkor azok lejátszás képernyőn való megjelenítése tovább tarthat. Várjon valamennyit, míg a POWER/ACCESS lámpa villog, normális működést jelezve.
- Ne felejtse másolatokat készíteni a rögzítés után!
- A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 órás vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján.
(A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)
- Videofájlként legfeljebb 4GB rögzíthető. A(z) 4GB méretet meghaladó nagyságú, hosszú felvételi idővel rögzített fájlokat a készülék feldarabolja, és több videofájlba rögzíti.
- A hálózati adapter töltés céljából történő csatlakoztatása alatt rögzíthet és játszhat le videókat. (Bár a töltési időt ez meghosszabbítja. E mellett a megmaradó töltésszint csökkenhet a fennálló körülményektől függően.)
Amennyiben a belső hőmérséklet megemelkedik, szakítsa félbe a töltést ideiglenesen. (A CHARGE lámpa kialszik.)
- Az intelligens automatikus mód bizonyos motívumok és felvételi körülmények esetén nem biztos, hogy megfelelően rögzít.
- A felvétel körülményeinek függvényében a képernyő négy sarka sötétnek tűnhet, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben módosítsa a felvételi feltételeket, pl. a nagyításkor mozgathatásával stb.

Állóképek felvétele videorögzítés közben

A videó módban (készenlét, rögzítés) pillanatfelvételeket a  gomb érintésével készíthet.



- A(z) „PHOTO” felirat a kijelzőn a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.




MEGJEGYZÉS :

- A videomódnál használt pillanatfelvétel rögzítés mérete: 1 920 x 1 080.
- A művelet a következő feltételek esetén érvénytelen:
 - menü megjelenítése közben
 - fennmaradó rögzítési idő vagy akkumulátor rendelkezésre állási idő megjelenítése közben
 - ha a következőkben: „KÉSLELTETETT RÖGZ.”, „RÖGZÍTÉSI EFFEKTUS” vagy „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS”, bármilyen funkció be van állítva
 - ha AV-kábel van csatlakoztatva az AV-csatlakozóhoz
 - ha HDMI-kábel van csatlakoztatva, és a kimenet felbontása nem 1080i

Állóképek felvétele az automatikus módban


Az **i.A.** intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.




- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a videó mód  van kiválasztva, akkor érintse meg a(z)  elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez. A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z)  elemet.


- 2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) **i.A.** intelligens automatikus.



- Ha a mód **M** manuális, akkor érintse meg a(z) **M** elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez. Az Intelligens automata rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **i.A.** elemet.



- 3 Nyomja meg a(z) START/STOP gombot.




- A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automatikus mód bizonyos motívumok és felvételi körülmények esetén nem biztos, hogy megfelelően rögzít.

■ A fókusz beállítása után indítsa el a felvételt


- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva az érintőképernyő  gombját, amíg a fókusz beállításra kerül.



- 2 A zár felengedéséhez vegye el az ujját a gombról.

Csak akkor elérhető, ha a „ZÁR ÜZEMMÓD” beállítása „EGY FELV. RÖGZÍTÉSE”.

Kijelzések, visszajelzések a pillanatfelvétel-rögzítés közben



- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) **D** gombot a kijelzés módosításához.

	Kijelzőikon	Leírás
①	Képméret	Megjeleníti a képméret ikont. A pillanatfelvétel felbontása változtatható. „KÉPMÉRET” (☞79. old.)
②	PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞36. old.)
③	Idő	Megjeleníti a pontos időt. „Óra beállítása” (☞13. old.)
④	Rögzítéshez használt média	Az SD kártya ikont jeleníti meg.
⑤	Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét használat közben. „Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞42. old.)
⑥	Rögzítési mód	Megjeleníti az aktuális rögzítési módot: i.A. (Intelligens automata) vagy M (manuális).
⑦	Intelligens Auto jeleneteinek beállítása	Megjeleníti azon jeleneteket, melyeket a készülék Intelligens Auto funkcióban automatikusan érzékelt. Több jelenetet is érzékelhet.
⑧	Fennmaradó felvételek száma	Megjeleníti a pillanatfelvétel rögzítéséhez még rendelkezésre álló felvételek számát. „A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)” (☞43. old.)
⑨	Rögzítés folyamatban	A(z) „PHOTO” jelenik meg a pillanatfelvétel rögzítése közben.
⑩	Fókusz	Fókuszált állapotban zölden világít.


Intelligens automata jelenetek

Kijelzőikon	Leírás
	Szépen rögzíti egy személy bőrét.
	A személyek természetes rögzítését teszi lehetővé.
	Egy csoport rögzítése a legmegfelelőbb beállításokkal.
	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít.
	A távolba fókuszál és éles képet rögzít élénk színekkel.
	Sötét helyeken rögzít minimális képzajjal.
	Éjszakai jelenetek rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
	Megelőzi a színek kifakulását, még a túl világos környezetekben is, mint pl. havas táj vagy tengerpart.
	Megelőzi a színek kifakulását még lámpafénynél is.
	A fák élénk zöld színét adja vissza.
	A naplemente természetes színeit adja vissza.
	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
	A színek fényerejét hangsúlyozva rögzít.
	A kültéri természetes színeket reprodukálja napközben.
	A beltéri természetes színeket reprodukálja hidegfényű megvilágításnál.
	A beltéri természetes színeket reprodukálja melegfényű megvilágításnál.
	Kiválasztja a legmegfelelőbb beállításokat kézi felvételt készítéshez.
	Kiválasztja a legmegfelelőbb beállításokat, ha a felvételt készítéshez állványt használ.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- A rögzítési feltételektől függően több jelenet érzékelhető.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Pillanatfelvétel-rögzítés műveleti gombjai



	Művelet gombok	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód 	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	WT Zoom	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral. „Nagyítás” (☞25. old.)
③	Pillanatfelvétel rögzítése	Lehetővé teszi pillanatfelvételek készítését az érintőképernyő segítségével. A gomb lenyomásával és nyomva tartásával felvétel előtt állíthatja be a fókusz. „A fókusz beállítása után indítsa el a felvételt” (☞22. old.)
④	Lejátszás mód	A lejátszás módra vált.
⑤	MENU	Különböző menüket jeleníti meg a pillanatfelvételek rögzítéséhez. „A menü használata” (☞73. old.)
⑥	Megjelenítés gomb D	A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D_P) és az egyszerű (D) nézet között. - Egyszerű kijelző: egyes kijelzők automatikusan eltűnnek, ha a képernyőn nincs művelet. - Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D_P szövegre változik. - A készülék kikapcsoláskor az egyszerű kijelző (D) lesz beállítva.
⑦	Rögzítési mód i.A./M	Vált az i.A. intelligens automata és a M manuális felvétel módok között.

A néma mód használata

Néma mód használata esetén az LCD monitor elsötétül és az üzemeltetés hangjai nem hallhatók. Használja ezt a módot a csendes rögzítéshez sötét helyeken (pl. előadás közben).


- A(z) jelenik meg, ha a(z) „CSENDES ÜZEMMÓD” „BE” értékre van beállítva.
- Csak a működési hangok kikapcsolásához a csendes mód használata helyett állítsa be a „MŰVELETI HANG” lehetőséget a „KI” menüben. „MŰVELETI HANG” (☞85. old.)

■ Használat módja

- Érintse meg: „MENU”.
- Érintse meg: .



- Érintse meg: „BE”.



Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (Hálózati adapter használatakor a készülék készenléti módba vált.) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” (☞85. old.)
- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszál az arcok éles rögzítéséhez. „Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞36. old.)

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencséket a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- A készülék használható az LCD monitor fordított és zárt állásában is, de a hőmérséklet ilyenkor gyorsabban emelkedik. Hagyja az LCD monitort nyitva, ha a készüléket olyan helyen használja hosszan, ahol azt közvetlen napfényt vagy magas hőmérséklet éri.
- Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.
- Ne távolítsa el a hálózati adaptert vagy az SD kártyát, ha a POWER/ACCESS lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben zárja le a monitorképernyőt a készülék kikapcsolásához, válassza le a hálózati adaptert, majd nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához. „A készülék visszaállítása” (☞5. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.
- A felvétel körülményeinek függvényében a képernyő négy sarka sötétnek tűnhet, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben módosítsa a felvételi feltételeket, pl. a nagyításkor mozgathatja a stb.

Nagyítás

A látószöget a nagyítás segítségével lehet beállítani.

- Használja a W (széles látószög) végső állást a szélesebb látószögű felvételkészítéshez.
- Használja a T (teleobjektív) végső állást a céltárgy felvételéhez való kinagyításához.




W (Széles látószög oldal)



T (Teleobjektív vég)

- A következő nagyítás opciók érhetők el:
 - Optikai zoom (1 – 40-szeres)
 - Dinamikus zoom (41 - 60-szoros)
 - Digitális zoom (41 – 200-szoros)
- Zoomoláshoz használhatja az érintőképernyő (WT) csúszka gombját is.
- Érintse meg a WT gombot, majd nyomja meg és tartsa nyomva a T (teleobjektív vég) vagy a W (széles látószög vég) gombot.

Zoom gomb (WT)



MEGJEGYZÉS :


- A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.
- A nagyítás tartománya változtatható.

„ZOOM” (76. old.)

Manuális rögzítés


Ha a manuális módot használja, akkor módosíthatja a beállításokat, pl. a fényerőt.
A manuális rögzítés beállítható a videó és az állókép módhoz is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videorögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.


2 Válassza ki a manuális rögzítés módot.



- Ha a mód **i.A.** Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.



3 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

4 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.



5 Érintse meg a tételt a manuális állításához.



- A különböző manuális beállításokkal kapcsolatban lásd: „Manuális rögzítés menü”.

Manuális rögzítés menü

A következő elemeket lehet állítani.

Név	Leírás
FÓKUSZ	• Használja a manuális fókuszot, ha a kamera nem tud automatikusan a motívumra fókuszálni. „A fókusz manuális állítása (FÓKUSZ)” (☞27. old.)
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	• A kijelző általános fényerejét módosítja. • A sötét vagy világos helyeken való rögzítésnél használja. „Fényerő módosítása” (☞28. old.)
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	• Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. • Akkor használja, ha fényforrással szembe készíti felvételt. „Háttérvilágítás kompenzáció beállítása” (☞29. old.)
FEHÉREGYENSÚLY	• A kijelző általános színeit módosítja. • Akkor használja, ha a kijelző színei a természetes színektől eltérnek. „Fehéregyensúly beállítása” (☞30. old.)
TELE MAKRÓ	• Akkor használja, ha közeli (makró) felvételeket szeretne készíteni a motívumról. „Közeli felvételek készítése (TELE MAKRÓ)” (☞31. old.)


A fókusz manuális állítása (FÓKUSZ)

Állítsa be a fókuszt, ha a kép nem elég éles az intelligens automata módban vagy manuális fókuszt szeretne használni.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.



- Ha a mód **i.A.** Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.



2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.



4 Érintse meg: „FÓKUSZ”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „KÉZI”.




6 Állítsa be a fókuszt.



- Érintse meg a(z) ▲ elemet a távoli motívumra való fókuszáláshoz. Ha a(z) ▲ villogva jelenik meg, a fókusz nem állítható távolabb.
- Érintse meg a(z) ● elemet a közeli motívumra való fókuszáláshoz. Ha a(z) ● villogva jelenik meg, a fókusz nem állítható közelebb.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.




- Ha a fókuszt megerősítette, akkor a fókuszáló-keret és a(z) ▲ és ● elemek jelennek meg.


Fényerő módosítása

A fényerőt tetszőlegesen módosíthatja.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.



- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.



2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.



4 Érintse meg: „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA”.




- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „KÉZI”.




6 Állítsa a fényerősség értékét.



- Kompenzációs tartomány: -2,0 ... +2,0
- Érintse meg a(z) ^ elemet a fényerő növeléséhez.
- Érintse meg a(z) v elemet a fényerő csökkentéséhez.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.



MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanattfelvételekhez.


Háttérvilágítás kompenzáció beállítás

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.



- Ha a mód **i.A.** Intelligent automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.



2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.




4 Érintse meg: „HÁTTÉRFÉNY KOMP.”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg a(z) „BE” vagy a(z) „EXTRA” elemet.




- A következőt: „EXTRA” arra tervezték, hogy még hatékonyabb háttérvilágítás-kompenzációt hajtson végre. Válassza ezt, ha a háttérvilágítás-kompenzáció nem megfelelő beállítású a következő esetén: „BE”.
- A beállítás után a  ikon (Haladó: ) jelenik meg.

Beállítás	Részletek
KI	Háttérvilágítás-kompenzáció letiltva.
BE	Háttérvilágítás-kompenzáció engedélyezve.
EXTRA	Akkor kell kiválasztani, ha jobb háttérvilágítás-kompenzáló hatást szeretne elérni.

Fehéregyensúly beállítás

Beállíthatja a fehéregyensúlyt, hogy az a lehető leginkább illeszkedjen a fényforráshoz.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.



- Ha a mód **i.A.** Intelligens automata, akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.



2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.



4 Érintse meg: „FEHÉREGYENSÚLY”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Válassza ki a fehéregyensúly beállítást.



- Koppinthat az ikonra, vagy kiválaszthatja a tételt a „<” „>” gombbal, majd a „ÁLLÍT”-ra való koppintással.
- A beállítás után megjelenik a Fehéregyensúly ikon a kijelzőn.

Beállítás	Részletek
A AUTOMATIKUS	Automatikusan igazodik a természetes színekhez.
MWB	Használja az opciót, ha a természetellenes színek problémáját nem tudja elhárítani.
FINOM	Állítsa ezt be, ha a felvétel a szabadban egy napos történik.
FELHŐ	Állítsa ezt be, ha a felvétel felhős napon vagy árnyékban történik.
HALOGÉN	Állítsa ezt be, ha a felvétel természetes megvilágítással, pl. a videó lámpája segítségével történik.
TENGER: KÉK	Állítsa ezt be, ha a tenger mély vízű részéről (ott, ahol a víz kék) készít felvételt a kereskedelmi forgalomban kapható vízhatlan tok használatával.
TENGER: ZÖLD	Állítsa ezt be, ha a tenger sekély vízű részéről (ott, ahol a víz zöld) készít felvételt a kereskedelmi forgalomban kapható vízhatlan tok segítségével.

MWB használata

- 1 Állítsa a kurzort a „MWB” elemre a „<” „>” gomb segítségével.
- 2 Tartson egy tiszta fehér lapot a lencse elé úgy, hogy a fehér papír kitöltse a képernyőt, érintse meg és tartsa nyomva a „ÁLLÍT” gombot.
- 3 villog, engedje fel az ujját, miután a beállítás képernyő eltűnik.
 - A beállítás végrehajtásához a „MWB” ikont is megérintheti és nyomva tarthatja.

MEGJEGYZÉS :

- A beállítás nem változik, ha a(z) „MWB” elemet túl gyorsan/túl rövid ideig (1 mp-nél rövidebb időtartamig) érinti csak meg.

Közeleli felvételek készítése (TELE MAKRÓ)

A tele makró funkció segítségével közeli felvételeket készíthet a motívumokról.




* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.


1 Válassza ki a manuális rögzítés módot.



- Ha a mód **i.A.** (Intelligens automata), akkor érintse meg a(z) **i.A.** elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A manuális rögzítési módra váltáshoz érintse meg a(z) **M** elemet.



2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.



4 Érintse meg: „TELE MAKRÓ”.



- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „BE”.



- A beállítás után a tele-makró ikon jelenik meg.

Beállítás	Részletek
KI	Engedélyezi a közeli felvételeket 1 méterig a teleobjektív (T) állásában. Engedélyezi a közeli felvételeket 5 centiméterig a széles látószögű (W) állásában.
BE	Engedélyezi a közeli felvételeket 60 centiméterig a teleobjektív (T) állásában. Engedélyezi a közeli felvételeket 5 centiméterig a széles látószögű (W) állásában.

FIGYELEM :

- Ha nem közeli felvételeket készít, akkor állítsa a(z) „TELE MAKRÓ” elemet a(z) „KI” opcióra.
Különben a kép homályos lesz.

Rögzítés effektusokkal

Különböző effektusokat adhat és rögzíthet a videókhoz vagy pillanatfelvételekhez.

Amint végzett a beállítással, könnyedén rögzíthet az egyes felvételeknek megfelelő képeket.

Effekt típusa	Effekt leírása
SZEMCSÉS MONOKRÓM	A közép szintű fényerő kontrasztjának növelésével és a durva szemcsés érzet hangsúlyozásával filmszerű monokróm felvételeket készíthet. „Régi, fekete-fehér fényképszerű képek rögzítése (SZEMCSÉS MONOKRÓM)” (☞32. old.)
ÉTEL	A színek meleg színekre történő változtatásával és azok mélyítésével olyan ételfotókat készíthet, melyeken az ételek még az otthonokban található fénycsöves megvilágítás alatt is étvágygerjesztőnek látszanak. „Ételfotók rögzítése (ÉTEL)” (☞33. old.)
BABY	Finom, lágy képet rögzít a bőrtónus világosabbá tételével, ugyanakkor a vörös árnyalat megőrzésével, ezáltal szebbé varázsolva a bőrt, és simábbá téve annak megjelenését. „Babaképek rögzítése (BABY)” (☞34. old.)


FIGYELEM :

- A felvétel környezetétől és témájától függően előfordulhat, hogy a kívánt effektusok nem érhetők el.

Régi, fekete-fehér fényképszerű képek rögzítése (SZEMCSÉS MONOKRÓM)


A közép szintű fényerő kontrasztjának növelésével és a durva szemcsés érzet hangsúlyozásával filmszerű monokróm felvételeket készíthet.

- Nyissa ki az LCD monitort.



- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

- Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

- Érintse meg: „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS”.



- Érintse meg: „RÖGZÍTÉSI EFFEKTUS”.



- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „SZEMCSÉS MONOKRÓM”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


6 Kezdje el a rögzítést.

- A beállítás visszavonásához az elejétől ismételje az eljárást és érintse meg a „KI” elemet az 5. lépésben.

Ételfotók rögzítése (ÉTEL)


A színek meleg színekre történő változtatásával és azok mélyítésével olyan ételfotókat készíthet, melyeken az ételek még az otthonokban található fénycsöves megvilágítás alatt is étvágygerjesztőnek látszanak.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg: „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS”.



4 Érintse meg: „RÖGZÍTÉSI EFFEKTUS”.



- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „ÉTEL”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↩ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


6 Kezdje el a rögzítést.

- A beállítás visszavonásához az elejétől ismételje az eljárást és érintse meg a „KI” elemet az 5. lépésben.

Babaképek rögzítése (BABY)


Finom, lágy képet rögzít a bőrtónus világosabbá tételével, ugyanakkor a vörös árnyalat megőrzésével, ezáltal szebbé varázsolva a bőrt, és simábbá téve annak megjelenését.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videórögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg: „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS”.



4 Érintse meg: „RÖGZÍTÉSI EFFEKTUS”.



- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↩ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg: „BABY”.

- Érintse meg a(z) × gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.


6 Kezdje el a rögzítést.

- A beállítás visszavonásához az elejétől ismételje az eljárást és érintse meg a „KI” elemet az 5. lépésben.

Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)


A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” egy olyan funkció, amely a megérintett helynek megfelelően állítja a fókusz és a fényerőt. A funkció elérhető a videókhoz és a pillanatfelvételekhez is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- A rögzítési módot állítsa videóra (📹) vagy pillanatfelvételre (📷).
- A videorögzítés és a pillanatfelvétel mód közötti váltáshoz érintse meg a(z) 📹 vagy 📷 elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A(z) 📹 vagy 📷 megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.

2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.



4 Érintse meg: „PRIOR. AE/EF MEGÉR.”.



- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintse meg a megfelelő beállítást.



- A fókusz és a fényerő automatikusan a megérintett területnek (arc/szín/terület) megfelelően módosul. A kiválasztott tárgy (arc/szín) körül egy kék, a kiválasztott terület körül egy fehér keret jelenik meg.
- Az ismételt beállításhoz érintse meg újra az adott helyet (arc/szín/terület).
- A(z) „ARC-KÖVETÉS” vagy „SZÍN-KÖVETÉS” megszakításához érintse meg a kék keretet.
- A(z) „TERÜLET KIVÁLASZTÁSA” megszakításához érintse meg a fehér keretet.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
ARC-KÖVETÉS	👤 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett és követett archoz (célszemélyhez) megfelelő, automatikusan állított fókusszal és fényerővel történik. Ez mellett a megérintett arc (célszemély) körül egy zöld keret jelenik meg.
SZÍN-KÖVETÉS	🎨 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett színhez (alanyhoz) megfelelő, automatikusan állított fókusszal történik. Emellett a megérintett szín (alany) körül egy kék keret jelenik meg.
TERÜLET KIVÁLASZTÁSA	📏 jelenik meg a képernyőn. A rögzítés a megérintett területnek (rögzített helyhez) megfelelő, automatikusan állított fókusszal és fényerővel történik. Ez mellett a megérintett terület körül egy zöld keret jelenik meg. A(z) TERÜLET KIVÁLASZTÁSA a következőben: PRIOR. AE/EF MEGÉR. csak optikai nagyítási tartományon belül érhető el. (nem érhető el, ha digitális nagyítást használ)

MEGJEGYZÉS :

- Ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció be van állítva, akkor a(z) „FÓKUSZ” automatikusan a(z) „AUTOMATIKUS” opcióra vált.
- Érintsen meg egy tetszőleges helyet (arc/szín/terület) újra a beállítás törléséhez.
- A beállítás reseteléséhez érintse meg egy nem kiválasztott helyet (arc/szín/terület).
- Ha a kamera elveszti a célszemélyt/motívumot, akkor érintse azt meg újra.
- A beállítások a nagyítás műveletek során elvesznek. (csak „TERÜLET KIVÁLASZTÁSA”)
- A(z) „SZÍN-KÖVETÉS” beállításakor a céltárgy (szín) változhat, ha a készülék hasonló színt detektál. Ilyen esetben érintse meg újra a motívumot. A céltárgyat (színt) a készülék újra megtalálja és követi, ha az egy adott időn belül újra a képernyő közepére kerül.


FIGYELEM :

- Az LCD monitor szélén megjelenő tárgyakat a készülék, lehet hogy nem detektálja, ha azokat megérinti. Ilyen esetben mozgassa a céltárgyat középre, és érintse azt meg újra.
- A(z) „ARC-KÖVETÉS” funkció egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és az alany (arc iránya stb.) függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik. Ezen kívül nagyon nehéz érzékelni az arcokat háttérvilágítás mellett.
- A(z) „SZÍN-KÖVETÉS” a következő esetekben nem biztos, hogy megfelelően fog működni:
 - kontraszt nélküli motívum rögzítése
 - nagy sebességgel mozgó motívum rögzítése
 - sötét helyen való rögzítés
 - ha a környező fényerő nem változik
- A(z) „TERÜLET KIVÁLASZTÁSA” nem érhető el, ha digitális nagyítást használ.

A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése

A képstabilizátor beállításánál a kamera remegése jelentősen csökkenthető a videorögzítés során.

- 1 Érintse meg: „MENU”.



- 2 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.




- 3 Érintse meg: „DIS”.



- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 4 Érintse meg a megfelelő beállítást.



Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a képstabilizátort.
BE	Csökkenti a kamera remegését szokásos felvételi körülmények mellett.
BE (AIS)	Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti. Csak a széles látószög végállásban (kb. 5x).
2 (Kiterjesztett AIS)	A kiterjesztett AIS mód javítási területe nagyobb az AIS módénál. A kamera remegése hatékonyabban csökkenthető még akkor is, ha rögzítéskor nagy látószögű képről zoomol közeli képre.


MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy kapcsolja a képstabilizátort a(z) „KI” állásba, ha kissé mozgó motívumot rögzít állványról.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.
- A beállítás csak a videorögzítésnél hatásos.
- A képstabilizátor használata szűkíti a látószöveget.
- A kiterjesztett AIS módban a dinamikus nagyítás nem elérhető.
- A kiterjesztett AIS mód felbontása a többi móddal összehasonlítva alacsonyabb.

Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)

A funkció lehetővé teszi, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, a képkockák rögzítése megadott gyakorisággal történik. A beállítás megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

- 2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

- 3 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.



- 4 Érintse meg: „KÉSLELTETETT RÖGZ.”.




- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) < gombot, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Érintéssel válassza ki a rögzítési gyakoriságot (1 ... 80 mp.).




- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.
- Érintse meg a(z) × gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

6 Kezdje el a rögzítést.



- A kamera ekkor a képkockákat a beállított gyakorisággal rögzíti.
- Ha a rögzítés gyakoriságát „20 MP-ES IDŐKÖZ” vagy ennél nagyobb értékre állította, akkor a készülék az egyes képkocka rögzítések között energiatakarékos módra vált. A következő rögzítési pontnál az energiatakarékos mód kikapcsol és a rögzítés automatikusan elindul.
- A késleltetett rögzítés beállításait a készülék nem menti, ha kikapcsolja a készüléket.

Visszajelzések a késleltetett rögzítés közben



	Kijelzés	Leírás
①	Rögzítési intervallum	Megjeleníti a beállított rögzítési gyakoriságot.
②	Rögzített idő	Megjeleníti a videó aktuális rögzítési idejét. A rögzítési idő a képkockák mennyiségével növekszik.
③	Aktuális eltelt idő	Megjeleníti az aktuális eltelt időt a rögzítés kezdetétől.
④	Fennmaradó rögzítési idő	A rögzítéshez rendelkezésre álló (fennmaradó) idő a kiválasztott videominőség mellett.

Késleltetett felvétel beállítás

Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
1 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 1 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 30x sebességgel lesznek visszajátszva.
5 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 5 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 150x sebességgel lesznek visszajátszva.
20 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 20 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 600x sebességgel lesznek visszajátszva.
80 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 80 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 2400x sebességgel lesznek visszajátszva.

FIGYELEM :

- Hosszú zárdős felvétel közben a videó minőségének beállítása XP mód.
- A késleltetett rögzítésnél nem lehet hangot rögzíteni.
- Ha a rögzítés úgy áll meg, hogy a felvétel ideje rövidebb „0:00:00:14”-nél, akkor a rendszer nem menti el a videót.
- A nagyítás, az egyidejű pillanatfelvétel-rögzítés és a képstabilizátor funkció nem elérhető a késleltetett rögzítésnél.
- Hosszú zárdős felvételek rögzítésekor nem készíthet pillanatfelvételeket.

MEGJEGYZÉS :

- A késleltetett rögzítésnél használt beállításokat a készülék visszaállítja alapbeállításra, ha kikapcsolja a készüléket. A késleltetett rögzítés ismételt elindításához még egyszer ki kell választani az opciót.
- A rögzítés automatikusan leáll 99 órával a kezdés után.
- A hosszú késleltetett rögzítéshez használjon állványt és váltakozó áramú adaptert.

Javasoljuk, hogy manuálisan állítsa be a fókuszt és a fehéregyensúlyt.
„Rögzítés háromlábú állványon” (16. old.)

Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)

A 10 másodperces önkioldó kényelmes funkció csoportképek készítéséhez. A két másodperces időzítő használata megelőzi a zár gombjának megnyomása miatti kamera elmozdulást/beremegést.


MEGJEGYZÉS :

- Ez a funkció pillanatkép-felvétel módban érhető el.
- Ha időzítővel készítené a felvételeket, akkor javasoljuk, hogy használjon állványt.

„Rögzítés háromlábú állványon” (16. old.)


A 2/10 másodperces időzítő használata

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a videó mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

- 2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

- 3 Érintse meg a(z) „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS” elemet.



- 4 Érintse meg: „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ”.



- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 5 Érintse meg: „2 MP” vagy „10 MP”.



- 6 Készítsen egy pillanatfelvételt.

- Erre megjelenik a stopper és a visszaszámlálás végén elindul a felvétel.
- Az időzítő leállításához nyomja meg a(z) START/STOP gombot újra.

MEGJEGYZÉS :

- A készüléken lévő START/STOP gomb nem használható a fókusz előzetes beállításához. A fókusz előzetes beállításához nyomja meg és tartsa nyomva az érintőképernyőn található gombot addig, míg a fókusz beállításra nem kerül.

„A fókusz beállítása után indítsa el a felvételt” (22. old.)


- Az időzítő visszaszámlálójának megjelenítése alatt a gombok nem használhatóak, mivel nem jelennek meg a kijelzőn.

Videorögzítés dátummal és idővel

Videókat rögzíthet a felvétel dátumával és időpontjával együtt. Ezt az opciót akkor állítsa be, ha a fájlt a dátum és idő megjelenítésével szeretné elmenteni.

(A dátum és idő nem törölhető a rögzítés után.)


1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.

A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg: „FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS”.




4 Érintse meg: „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS”.




- Ha az ikon nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a „>” gombot a képernyő görgetéséhez.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

5 Válassza ki az óra típusát a < vagy > használatával, majd érintse meg a „ÁLLÍT” elemet.





- A(z) „ÁLLÍT” elem megérintésekor megjelenik a dátummal/idővel történő rögzítésre vonatkozó figyelmeztetés.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.

6 Ujjával érintse meg a kijelző pozíciót, és csúsztassa az ujját annak beállításához.



- Érintse meg a dátum és idő kijelzését az ujjával, majd mozdítsa el és helyezze a képernyő megfelelő pontjára.

7 Nyomja meg a START/STOP gombot a rögzítés elindításához.



- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az óra típusát kiválasztó képernyőre.
- Érintse meg a(z) X elemet a(z) „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” elemből való kilépéshez.

(Ha nem rögzítési műveletet hajt végre, előbb érintse meg a(z) X elemet a „DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS” törléséhez.)

FIGYELEM :

- A dátum és idő nem törölhető a felvétel után.


Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése

Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó felvételi időt.

MEGJEGYZÉS :


- Az akkumulátor töltöttségi szintje és a hátralevő felvételi idő becsült érték.
- A videórögzítés hátralevő ideje csak videórögzítés módban jelenik meg.
- A rögzítésre fennmaradó idő az aktuálisan kiválasztott médiorögzítés módban jelenik meg.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kamera rögzítési módba legyen állítva. Ha a kamera lejátszási módban van, kattintson a «REC ikonra a rögzítési módra történő váltáshoz.

2 Érintse meg: „MENU”.




- Megjelenik a főmenü.

3 Érintse meg: ⓘ.



4 Jelenítse meg a videórögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.



- A videórögzítéshez fennmaradó (elérhető) idő csak a videórögzítés módban jeleníthető meg.
- A rögzítésre fennmaradó idő az aktuálisan kiválasztott médiorögzítés módban jelenik meg.
- Hálózati adapter csatlakoztatásakor az akkumulátor töltöttségi szintje helyett ⚡ jelenik meg.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) ✕ elemet.

Becsült videorögzítési idő

Képminőség	SDHC/SDXC kártya					
	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
UXP	20 p.	40 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 40 p.	5 ó. 40 p.	11 ó. 30 p.
XP	30 p.	1 ó.	1 ó. 50 p.	3 ó. 50 p.	8 ó. 10 p.	16 ó. 20 p.
EP	1 ó. 40 p.	3 ó. 30 p.	7 ó.	14 ó.	28 ó. 50 p.	57 ó. 50 p.

- A rögzítési idő csak útmutatóként szolgál. Előfordulhat, hogy a tényleges rögzítési idő hosszabb vagy rövidebb a fent jelölnél.

A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)

Kép mérete	SDHC/SDXC kártya				
	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
3 680 x 2 760 (10M) (4:3)	600	1300	2500	5100	9999
1920x1080(2M)(16:9)	3100	6400	9999	9999	9999
1440x1080(1,5M)(4:3)	4200	8400	9999	9999	9999
640x480(0,3M)(4:3)	9999	9999	9999	9999	9999

- A videorögzítés vagy -lejátszás során készített pillanatfelvételeket (állóképeket) a rendszer 1920x1080 felbontásban menti el.

Beépített akkumulátor körülbelüli élettartama

Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő (Maximális rögzítési idő)
2 ó. 50 p.	5 ó. 10 p.

- A fenti értékek akkor érvényesek, ha a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” a(z) „3” (normál) értékre van beállítva.
- Az aktuális rögzítési idő egy becsült adat, pl. a nagyítás használata, és a rögzítés ismételt megszakítása miatt. Az a ténylegesnél rövidebb is lehet.
- A rögzítési idő a felvételi körülmények és használat függvényében változhat.
- Amennyiben a rögzítési idő nagyon lerövidül, az akkumulátor teljes töltöttsége ellenére is, az akkumulátort ki kell cserélni. A beépített akkumulátor kicserélésére vonatkozó részletekért (térítés ellenében) forduljon a legközelebbi JVC szervizközpontoz.


Videók visszajátszása

Alább azokat a lejátszási típusokat látja, melyeket a készülék használhat.

Tétel	Leírás
Normál lejátszás	Lejátssza a rögzített videókat.
DIGEST LEJÁTSZÁS	A rögzített videóból a jelenetek kiválasztása automatikus, és a megjelölt hosszon belül összeilleszti őket a készülék az összefoglaló lejátszáshoz. Indítsa el a lejátszást a(z) „LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS” menü „DIGEST LEJÁTSZÁS” eleméből.
MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA	A hibás kezelési információkat tartalmazó videók is lejátszhatók. Indítsa el a lejátszást a(z) „LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS” menü „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA” eleméből.


■ Váltás a videolejátszás képernyőre

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg a(z) **PLAY** gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



3 Erre megjelenik a videolejátszás képernyő.




FIGYELEM :

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat BD lemezre vagy más rögzíthető médiára.
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben zárja le a monitorképernyőt a készülék kikapcsolásához, válassza le a hálózati adaptert, majd nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához.
„A készülék visszaállítása” (5. old.)
- Jogi nyilatkozat
 - Nem vállalunk felelősséget a rögzített tartalmak elvesztéséért, ha a készülék, a biztosított alkatrészek vagy az SD kártya hibás működése miatt a videókat/audiókat nem lehet rögzíteni vagy azokat nem lehet lejátszani.
 - A törölt tartalmakat (adatokat), ideértve a készülék hibás működése miatt adatvesztéseket, nem lehet visszaállítani. Kérjük, vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
 - A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.
 - A minőségjavítás érdekében a hibás rögzítő médiát elemezhetjük. Így lehet, hogy nem adjuk vissza.

Normál lejátszás


Lejátssza a rögzített videókat.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
- A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

- 2 Érintse meg a(z) **PLAY** gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- 3 Érintse meg a fájlt (kép).



- A(z) jelenik meg a legutolsó visszajátszott képen.
- A mozaik nézetes képernyőn különböző színű vonalak különböztetik meg a rögzítési dátumokat.

- 4 A lejátszás elindul.


- Érintse meg a(z) elemet a szüneteltetéséhez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.

FIGYELEM :

- A készülék használható az LCD monitor fordított és zárt állásában is, de a hőmérséklet ilyenkor gyorsabban emelkedik. Ne használja a készüléket elfordított és hosszú időre lezárt LCD monitorral, vagy közvetlen napfénynek, illetve magas hőmérsékletnek kitett helyeken.
- Ha az egység túlmelegedett, akkor az kikapcsolhat, védve az áramkört.


Videolejátszás műveleti gombjai

Az index képernyő megjelenítése közben



	Kijelzés	Leírás
1	Videó/ Pillanatfelvétel mód 	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
2	Dátum	A következő/előző dátumra áll
3	>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
4	<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
5	«REC	A rögzítés módra vált.
6		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
7	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt
8	Mozaik (fájl)	Érintse meg a mozaikot - elindítja a lejátszást Jobbra tolás - görgetés jobbra a következő index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Balra tolás - görgetés balra az előző index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Az egy színnel aláhúzott színnel képek ugyanazon rögzítési dátummal készültek.

Videolejátszás során



- Ha a készüléket nem működteti, az érintőképernyő működtető gombjai automatikusan eltűnnek. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.

	Kijelzés	Leírás
①	Videó/ Pillanatfelvétel mód 	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
②	Idősáv	Érintse meg egy tetszőleges helyen-a készülék a megérintett helyre áll Húzza a lejátszás pontját balra vagy jobbra-a készülék a lejátszás az új ponttól indítja el Érintse meg egy tetszőleges helyen - a készülék a megérintett helyre áll
③	Mutató	Megjeleníti a jeleneten belül a becsült lejátszási pozíciót
④	Állóképrögzítés gomb	A lejátszott videó egy jelenetét állóképként menti el. • A visszajátszás szüneteltetése alatt jelenik meg.
⑤		Visszavált a jelenet elejére. Visszavált az előző jelenetre, ha megérintik a jelenet elején. • A lejátszás szüneteltetése közben a nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé.
⑥	(lejátszás közben)	Keresés hátra (a sebesség minden egyes érintésre nő)
	(szüneteltetés mód közben)	Lassan hátra / Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú hátrafele történő lejátszás elindításához
⑦		A lejátszás indítása
		Szünet
⑧	(lejátszás közben)	Keresés előre (a sebesség minden egyes érintésre nő)
	(szüneteltetés mód közben)	Lassan előre / Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú lejátszás elindításához
⑨		A következő jelenetre vált

	Kijelzés	Leírás
⑩	Megjelenítés gomb 	A gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző vált a teljesképernyős (D) és az egyszerű (D) nézet között. • Egyszerű kijelző: egyes kijelzők automatikusan eltűnnek, ha a képernyőn nincs művelet. • Teljes kijelző: minden megjelenik. A gombon az üzenet a(z) D szövegről D szövegre változik. • Ha a készüléket kikapcsolja, a kijelző Egyszerű kijelzőre áll vissza (D).
⑪		A rögzítés módra vált.
⑫		Stop (visszatérés az index képernyőhöz)
⑬		Törli az éppen megjelenített videót.
⑭	Lejátszási zoom	Felnagyítja a megjelenített videót. • Érintse meg a képen azt a helyet, amelyet nagyítani szeretne. • A nagyítási arány a (+) és a (-) gombokkal változtatható.
⑮	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt


MEGJEGYZÉS :

- Érintse meg vagy húzza az érzékelő kijelző műveleti területét.
 - A rögzítés dátuma és időpontja lejátszás közben megjeleníthető a kijelzőn.
- (80. old.)

Videó-hangerő állítása

A nagyítás/hangerő kart használhatja a hangerő beállításához.

Növelje a hangerőt




Csökkentse a hangerőt

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése


Megtekintheti a rögzített videók rögzítési információit.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.




- A(z) vagy megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.


- 2 Érintse meg a(z) **PLAY** gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- 4 Érintse meg: „MENU”.




- 5 Érintse meg: .



- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.


Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.



DIGEST LEJÁTSZÁS


Lejátszhatja a rögzített videók tömörített változatát is (tömörített lejátszás). A funkciót a videotartalom gyors megtekintéséhez használjuk.

1 Nyissa ki az LCD monitort.




- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg a(z) **PLAY** gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



3 Érintse meg: „MENU”.



4 Érintse meg a(z) „LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS” elemet.



5 Érintse meg: „DIGEST LEJÁTSZÁS”.



6 Érintse meg a gyorslejátszás dátumának kiválasztásához.




- A dátum kiválasztását követően érintse meg a(z) „KÖV.” elemet.
- A(z) „MIND” elem megérintésekor a rendszer az összes dátumra vonatkozó gyorslejátszást végrehajtja.
- Érintse meg a(z) **X** gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

7 Válassza ki a gyorslejátszás idejét




- Jelölje ki a Digest lejátszási időt percekben (min).
- A gyorslejátszás időmegjelenítése a rögzítési időnek megfelelően változik.
- Ha a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” elindítása a gyorslejátszási idő kiválasztása után jelentős ideig tart (több mint két másodpercig), akkor megjelenik az állapotsáv.
- A gyorslejátszás ideje csak referencia értéként szolgál.

8 A gyorslejátszás elindul.



- Érintse meg a(z) elemet a szüneteltetéséhez.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- A normál lejátszás képernyőre történő visszatéréshez érintse meg a(z) „DIGESTX” elemet.
- Videolejátszás során alkalmazható műveletek „Videolejátszás műveleti gombjai” (45. old.)

9 A digest lejátszás automatikusan leáll, vagy a(z) „MENU” megérintésével megjeleníti a következő képernyőt.




- **NORMÁL LEJÁTSZÁSHOZ**: normál lejátszás indítása.
- **LEJÁTSZÁS ÚJRA**: digest lejátszás indítása újból.
- **DÁTUM VÁLASZTÁSA**: folytassa a 6. lépéssel.


MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA

A videó kezelési információi megsérülhetnek, ha a rögzítést nem megfelelően hajtják végre, pl. ha kikapcsolják a készüléket a rögzítés közben. A hibás kezelési információkat tartalmazó videók lejátszásához a következőket teheti.


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
 - A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.
- 2 Érintse meg a(z) **«PLAY»** gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- 3 Érintse meg: „MENU”.




- 4 Érintse meg a(z) „LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS” elemet.



- 5 Érintse meg: „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA”.



- 6 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



„Videolejátszás műveleti gombjai” (45. old.)

- A szokásos index képernyőhöz történő visszatéréshez érintse meg a „X” elemet.


MEGJEGYZÉS :

- Egy MTS fájlt hoz létre az EXTMOV könyvtárban, ha a kezelési információk megsérülnek.
- A sérült fájl állapotától függően a lejátszás megghiúsulhat vagy az akár zökkenőmentes is lehet.

Pillanatfelvételek lejátszása


A rögzített pillanatképeket az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
- Ha a videó mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez. A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg a(z) «PLAY gombot a lejátszás mód kiválasztásához.




3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- A(z) jelenik meg a legutolsó visszajátszott képen.
- A mozaik nézetes képernyőn különböző színű vonalak különböztetik meg a rögzítési dátumokat.

Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai


Az index képernyő megjelenítése közben



- A pillanatfelvételeket a rendszer folyamatosan nagy vagy közepes sebességgel rögzíti és csoportba foglalja. Csak az első rögzített fájl (pillanatfelvétel) látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg.

	Kijelzés	Leírás
1	Videó/ Pillanatfelvétel mód 	Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.
2	Dátum	A következő/előző dátumra áll
3	>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
4	<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet) • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
5	«REC	A rögzítés módra vált.
6		Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
7	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt
8	Fájl (Pillanatfelvétel)	Érintse meg a mozaikot - elindítja a lejátszást Jobbra tolás - görgetés jobbra a következő index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet) Balra tolás - görgetés balra az előző index képernyő megjelenítéséhez (mozaik nézet)

Pillanatképfelvétel lejátszás során



- Ha a készüléket nem működteti, az érintőképernyő működtető gombjai automatikusan eltűnnek. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.

	Kijelzés	Leírás
①	Videó/ Pillanatképfelvétel mód 	Vált az videó és a pillanatképfelvétel üzemmódok között.
②		Visszatérés az előző állóképhez • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
③		Diavetítés elindítása/szüneteltetése
④		Ugrás a következő állóképre • A műveletet a nagyításkarral is végrehajthatja.
⑤	REC	A rögzítés módra vált.
⑥		Visszaváltás az index képernyőre
⑦		Törli az éppen megjelenített pillanatképfelvételt.
⑧	Lejátszási zoom	Felnagyítja a megjelenített videót. • Érintse meg a képen azt a helyet, amelyet nagyítani szeretne. • A nagyítási arány a (+) és a (-) gombokkal változtatható.
⑨	MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

MEGJEGYZÉS :

- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző műveleti területét.

FIGYELEM :


- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben zárja le a monitorképernyőt a készülék kikapcsolásához, válassza le a hálózati adaptert, majd nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához.

„A készülék visszaállítása” (5. old.)

Diavetítés lejátszás

A pillanatképfelvételeket a diavetítéssel lehet lejátszani.

Érintse meg a(z) ► elemet a pillanatképfelvételek lejátszása közben a diavetítés elindításához.



„Pillanatképfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (50. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A diavetítés során az egyes képek közötti átmeneti effektusokat lehet használni.

„DIA EFFEKTUSOK ” (82. old.)

Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n

A készüléket csatlakoztathatja TV-hez is a lejátszáshoz. A TV képminősége a TV és a csatlakozókábel típusától függ. Válassza ki a TV készülékének leginkább megfelelő csatlakozót.

- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞52. old.)

„Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül” (☞54. old.)

- A dátum és idő TV-n történő megjelenítéséhez állítsa a(z) „DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS” és a(z) „KIJELEZÉS TÉVÉN” elemet is „BE” értékre.

(☞80. old.)

„KIJELEZÉS TÉVÉN” (☞87. old.)

A kép nem megfelelően jelenik meg a TV-n

Probléma	Teendő
A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.	• Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra. • Kapcsolja ki, majd be a készüléket. • A képek gyenge akkumulátor esetén lehet, hogy nem megfelelően jelennek meg. Használjon váltakozó áramú adaptert.
A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.	• Állítsa be a(z) „VIDEOKIMENET” opciót a(z) „CSATLAKOZÁS BEÁLL.” menüben a(z) „4:3” értékre. • „VIDEOKIMENET” (☞87. old.)
A képek a TV-n vízszintes nyújtással jelennek meg.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A kép színei furcsák.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A HDMI-CEC funkciók nem megfelelően működnek és a TV nem működik együtt a készülékkel.	• A TV készülékek a műszaki jellemzőiknek megfelelően másképp működhetnek, még akkor is, ha azok HDMI-CEC kompatibilisek. Így nem garantálhatjuk, hogy a készülék HDMI-CEC funkciói minden egyes TV készüléknél működnek. Ilyen esetben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra. • „HDMI-VEZÉRLÉS” (☞87. old.)
A kijelző nyelve megváltozott.	• Ez akkor történhet, ha a készüléket egy olyan TV készülékhez csatlakoztathatja a HDMI mini kábellel, amely eltérő nyelvi beállítást használ.

FIGYELEM :


- Ne távolítsa el a rögzítéshez használt médiát és ne hajtson végre más műveletet (pl. ne kapcsolja ki a készüléket) a fájlokhoz való hozzáférés során. Használja a termékhez mellékelt váltakozó áramú adaptert, különben az akkumulátor lemerülésénél a média megsérülhet. Ha a rögzítéshez használt médián az adatok megsérültek, akkor formátálja azt az ismételt használat előtt.

Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül


Ha HDTV-t használ, akkor csatlakozzon a HDMI mini csatlakozón keresztül a HD minőségű lejátszáshoz.

- Használjon nagysebességű HDMI mini kábelt HDMI mini kábelként.
- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.


- 1 Csatlakoztassa egy TV készülékhez.



- 2 Csatlakoztassa az adapterkábel és a hálózati adaptert a készülékhez.



- 3 Nyissa ki az LCD monitort.



- A készülék automatikusan bekapcsol.

- 4 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltson.



- 5 Játsszon le egy fájlt.



„Videók visszajátszása” (☞44. old.)

„Pillanatfelvételek lejátszása” (☞50. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Változtassa meg a beállításokat a(z) „HDMI-KIMENET” opciónál a csatlakozásnak megfelelően.
„HDMI-KIMENET” (87. old.)
- A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.
1) Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
2) Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.

Használat TV-vel HDMI-n keresztül

Ha a készüléket egy HDMI-CEC kompatibilis TV-hez csatlakoztatja a HDMI mini kábel segítségével, akkor a csatlakozáson keresztül vezérelheti a másik készüléket is.

- A HDMI-CEC (Fogyasztói elektronika vezérlés-Consumer Electronics Control) egy olyan ipari szabvány, amellyel a HDMI-CEC kompatibilis eszközök csatlakozhatnak egymáshoz HDMI kábelek segítségével.

MEGJEGYZÉS :

- A HDMI-CEC szabvánnyal nem minden HDMI vezérlésű eszköz kompatibilis. A készülék HDMI vezérlése az ilyen eszközökkel való csatlakoztatás során nem működik.
- Nem garantáljuk, hogy a készülék minden HDMI-CEC engedélyezett eszközzel együtt tud működni.
- Az egyes HDMI-CEC engedélyezett eszközök műszaki adatainak megfelelően a készülék egyes funkció lehet, hogy nem fognak működni. (A részletekkel kapcsolatban lásd a TV készülék felhasználói útmutatóját is.)
- Egyes csatlakoztatott készülékeknél bizonyos műveletek akaratlanul is elindulhatnak. Ilyen esetekben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.

„HDMI-VEZÉRLÉS” (87. old.)

Előkészületek

- Csatlakoztassa a készüléket a TV-hez a HDMI mini kábellel.
„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (52. old.)
 - Kapcsolja be a TV készüléket és állítsa a HDMI-CEC opciót a(z) „BE” beállításra. (A részletekkel kapcsolatban lásd a TV készülék felhasználói útmutatóját is.)
 - Állítsa be a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) CSATLAKOZÁS BEÁLL. menüben a(z) „BE” értékre.
- „HDMI-VEZÉRLÉS” (87. old.)

1-es használati mód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Válassza ki a lejátszás módot.
- 3 Csatlakoztassa a HDMI mini kábelt.
 - A készülék bekapcsolásakor a TV is automatikusan bekapcsol és a HDMI bemenet módra vált.

2-es használati mód

- 1 Kapcsolja ki a TV-t.
 - A készülék erre automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS :


- A csatlakoztatott TV készüléktől függően a készülék nyelve a TV készüléken kiválasztott nyelvre vált át a készülék bekapcsolásakor. (Ez csak akkor érvényes, ha a készülék támogatja a TV-n kiválasztott nyelvet.) Ha a készüléket a TV készüléken beállított nyelvtől eltérő nyelven szeretné használni, akkor állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
- Ilyenkor a TV megjelenítés nyelve nem vált automatikusan, akkor se, ha módosítja a készülék kijelzőjének nyelvét.
- Ezek a funkciók nem biztos, hogy megfelelően működnek erősítő vagy keverő eszközök csatlakoztatásakor. Állítsa be a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
- Ha a HDMI-CEC nem működik megfelelően, akkor kapcsolja ki és be a készüléket.

Csatlakoztatás az AV csatlakozón keresztül


Ha a TV-n szeretné a videókat visszajátszani, csatlakoztassa az AV kábelt (szállított: E3A-0085-00) a készülék AV csatlakozójához.

- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.


1 Csatlakoztassa egy TV készülékhez.



2 Csatlakoztassa az adapterkábel és a hálózati adaptert a készülékhez.



3 Nyissa ki az LCD monitort.




- A készülék automatikusan bekapcsol.

4 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltson.



5 Játsszon le egy fájlt.



„Videók visszajátszása” (☞44. old.)

„Pillanatfelvételek lejátszása” (☞50. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.
- AV kábel (szállított: E3A-0085-00)

A 4 pólusú mini csatlakozó bekötését az alábbiakban ismertetjük:

A megvásárlásért forduljon a legközelebbi JVC szervizközpontoz.



- A mellékelt AV-kábel használatakor először csatlakoztassa a készülékhez kapott zajsűrőt.

„A zajsűrő csatlakoztatása” (☞6. old.)

Felesleges fájlok törlése

Törölje a felesleges videókat és pillanatfelvételeket, ha a rögzítéshez használt médián kevés a hely.

Ezzel helyet szabadíthat fel a rögzítéshez használt médián.

„Az éppen megjelenített fájl törlése” (55. old.)

„Kiválasztott fájlok törlése” (55. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.
A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védetségét.
- „Fájlok védelme” (56. old.)
- Ne feledjen biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról a számítógépén.
- „Az összes fájl biztonsági mentése” (66. old.)


Az éppen megjelenített fájl törlése

Törli az éppen megjelenített fájlt.

FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1 Érintse meg: .



- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 2 Érintse meg: „IGEN”.



- Érintse meg a(z)   elemet az előző vagy következő fájl kiválasztásához.
- Ha nincs több fájl, akkor a képernyő visszavált az index képernyőre.


Kiválasztott fájlok törlése

Törli a kiválasztott fájlokat.

FIGYELEM :


- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.




- A(z)  vagy  megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.
- Érintse meg a(z)  vagy  elemet a rögzítési képernyőn a módválasztó képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra  váltáshoz érintse meg a(z)  elemet.
A pillanatfelvétel módra  váltáshoz érintse meg a(z)  elemet.

- 2 Érintse meg a(z) «PLAY» gombot a lejátszás mód kiválasztásához.




- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 3 Érintse meg: .




- 4 Érintse meg a fájlokat a törléshez.



- A(z) ✓ jelenik meg a kiválasztott fájlknál.
A(z) ✓ eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.

5 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



- Ha nincs fájl kiválasztva, a „ÁLLÍT” gombot nem lehet megnyomni.

6 Érintse meg a(z) „VÉGREHAJT” elemet a törlés megerősítéshez.



- A törlés befejezte után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A törlés megszakításához érintse meg a(z) „KILÉP” elemet.

Fájlok védelme

A fontos videók/pillanatfelvételek véletlen törlésének megelőzése érdekében tegye őket védetté.
„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (56. old.)
„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (57. old.)


FIGYELEM :

- A rögzítéshez használt média formátálása során a rendszer még a védett fájlokat is törli.

Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése

Védetté teszi vagy törli az éppen megjelenített fájl védettségét.

1 Érintse meg: „MENU”.



- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

2 Érintse meg a(z) „SZERKESZTÉS” elemet.



3 Érintse meg: „VÉDETT/MÉGSE”.



4 Érintse meg: „IGEN”.




- Érintse meg a(z) ◀◀▶▶ elemet az előző vagy következő fájl kiválasztásához.
- A beállítás után érintse meg a(z) „OK” elemet.

Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése


Védetté teszi vagy törli a kiválasztott fájlok védettségét.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- A(z) vagy megérintésével válassza ki a videofelvétel vagy a pillanatfelvétel üzemmódot.
- Érintse meg a(z) vagy elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.
A pillanatfelvétel módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg a(z) **PLAY** gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

3 Érintse meg: „MENU”.



4 Érintse meg a(z) „SZERKESZTÉS” elemet.



5 Érintse meg: „VÉDETT/MÉGSE”.



6 Érintse meg a fájlokat a védelemhez, ill. a védelem törléséhez.



- A(z) jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- A védett fájlok a(z) és jelölésekkel jelennek meg.
A fájl védelmének törléséhez érintse meg a fájlt, hogy a(z) jelölést a készülék törölje.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.

7 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot a beállítás befejezéséhez.




- A(z) védelem-jelölés jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
A(z) védelem-jelölés eltűnik a kiválasztott fájloknál.

Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során


Készíthet pillanatfelvételeket a rögzített videók kedvelt jeleneiről is.

1 Nyissa ki az LCD monitort.




- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltató képernyő megjelenítéséhez.
- A video módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.


2 Érintse meg a(z) **PLAY** gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



3 Érintsen meg egy tetszőleges videót.




4 Érintse meg a(z) **||** szünet gombot a keresett jelenetnél a lejátszás közben.



- A videolejátszás szüneteltetése után finomhangolhatja a keresett pontot a lassan előre és a lassan hátra műveleti gombokkal.

5 Érintse meg a gombot.



MEGJEGYZÉS :


- A pillanatfelvételeket 1920 × 1080-as felbontással készítették.
- A rögzített pillanatfelvételeket a készülék azon a médiumon tárolja, ahonnan a videót lejátssza.

Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.


- Az eredeti videó továbbra is megőrződik a korábbi helyén.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód a(z) .
 - Ha a pillanatfelvétel mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) elemet a rögzítési képernyőn a módváltó képernyő megjelenítéséhez.
- A videó módra váltáshoz érintse meg a(z) elemet.

2 Érintse meg a(z) **«PLAY»** gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



3 Érintse meg: „MENU”.



4 Érintse meg a(z) „SZERKESZTÉS” elemet.



5 Érintse meg: „LEVÁGÁS”.



6 Érintse meg azt a videót, amit szerkeszteni szeretne.




7 Érintse meg a(z) elemet a lejátszás keresett indítási pontjánál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „A” elemet.




- A(z) „A” megérintésével állítja be a kezdés pontját.
- A kezdés beállítás után érintse meg a(z) elemet a lejátszás folytatásához.

8 Érintse meg a(z) elemet a lejátszás keresett végpontnál történő leállításához, majd érintse meg a(z) „B” elemet.




- A(z) „B” megérintésével állítja be a végpontot.
- A kezdés és végpont reseteléséhez érintse meg a(z) „A” vagy „B” elemet egy tetszőleges jelenetnél (helyen).
- A és megnyomásával a lejátszás szüneteltetése közben elvégezheti a pozíció finombeállítását.

9 Érintse meg: „ÁLLÍT”.



- A(z) „ÁLLÍT” megérintésével a levágás területet megerősíti.

10 Érintse meg: „IGEN”.



- A másolás után érintse meg a(z) „OK” gombot.
- A másolás befejezte után a másolt fájl az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.

MEGJEGYZÉS : _____

- A kiválasztott jelenetnél a vágási pont egy kissé eltérhet.

Fájlok lemezre másolása Blu-ray íróhoz történő csatlakoztatással


Ha USB kábellel AVCHD-kompatibilis Blu-ray felvívót csatlakoztat a készülékhez, HD minőségű videókat másolhat. A lemez létrehozásával kapcsolatos részletekért lásd a Blu-ray felvívó felhasználói útmutatóját.

- Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő, ezt a műveletet nem lehet befejezni. Először teljesen tölts fel az akkumulátort.


1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.

2 Csatlakozzon egy Blu-ray íróhoz.

- A készülékhez mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa.
- Bármilyen kapcsolat létrehozása előtt csukja be az LCD monitort, hogy kikapcsolja a készüléket.




3 Nyissa ki az LCD monitort.



- A készülék bekapcsol, és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” képernyő.

4 Érintse meg: „CSATL. MÁSHOZ”.



- A következő képernyő a kameraművelet befejezése után jelenik meg.



- A műveletek a Blu-ray írón a képernyő átváltása után kell végrehajtani.

5 Másoláshoz használjon Blu-ray író.

- Lásd a Blu-ray író használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.
- A másolás befejeztével a csukja be az LCD monitort, és az USB kábel eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a POWER/ACCESS lámpa kialszik. A műveletek nem hajthatók végre ezen az egységen, amíg az USB kábel nincs lecsatlakoztatva.

Másolás Windows számítógépre

A fájlokat a számítógépre a mellékelt szoftver segítségével másolhatja át.

A számítógép DVD vagy Blu-ray meghajtójával lemezeket is írhat.

Ha a mellékelt szoftvert nem telepíti, akkor a számítógép a készüléket annak csatlakoztatásakor külső tárolóeszközként ismeri fel.

MEGJEGYZÉS :

- Ha lemezre szeretne rögzíteni, akkor a használt számítógépnek DVD vagy Blu-ray íróval is kell rendelkeznie.
- Ha a mellékelt szoftver használatával DVD-Video formátumú lemezt szeretne készíteni, telepítenie kell a kiegészítő szoftvert (DVD-Video készítő szoftver). A részleteket lásd a Pixela weblapján.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- A fájlok biztonsági mentése más szoftverrel nem támogatott.


Problémák a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver használatával

Lépjen kapcsolatba a lent megadott elérhetőségeken a vevőszolgálattal.

- Pixela felhasználó - vevőtámogatás központ

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


- Lásd a(z) Everio MediaBrowser 4 alkalmazás „Help” menüjének „MediaBrowser Help” menüelemét a szoftver használatával kapcsolatban.




A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)

Windows 8/Windows 8.1


- 1 „Apps” megjelenítése.
(Windows 8 esetén) Kattintson a „Search” gombra.
(Windows 8.1 esetén) Kattintson a ⏏ ikonra.



- 2 Kattintson jobb egérgombbal a „Computer” vagy „PC” lehetőségre a „Windows System Tool” menüben a jelölőnégyzet kiválasztásához.




3 A megjelenítéshez kattintson az alsó sávon található „Properties” ikonra.




- Ha az Asztalon „Computer” ikon jelenik meg, kattintson az ikonra jobb gombbal, és a menüben válassza az „Properties” lehetőséget a számítógép-információk megjelenítéséhez.

Windows Vista/Windows 7


1 Kattintson a Start gombra.




2 Kattintson jobb egérgombbal a Computer ikonra.



3 Kattintson a(z) „Properties” elemre.



4 Vesse össze az elemeket az alábbi táblázattal.



	Windows 8/Windows 8.1	Windows Vista/Windows 7
Op. r.	Windows 8 64 bites Windows 8 vagy Windows 8 Pro (Előre telepített verziók esetében, csak asztali módban) Windows 8.1 64 bites Windows 8.1 vagy Windows 8.1 Pro (Előre telepített verziók esetében, csak asztali módban)	Windows Vista 32/64 bites Home Basic vagy Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 2 Windows 7 32/64 bites Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 1
CPU	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz vagy jobb (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz vagy gyorsabb használata javasolt)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz vagy jobb (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz vagy gyorsabb használata javasolt)
RAM	Min. 2 GB	Min. 2 GB
Videó-szerkesztés	Javasolt: Intel Core i7 CPU 2,53 GHz vagy jobb	Javasolt: Intel Core i7 CPU 2,53 GHz vagy jobb

■ Egyéb követelmények

Kijelző: 1024×768 pixel vagy jobb (javasolt: 1280×1024 pixel vagy jobb)

Grafikus kártya: Intel G965 vagy jobb használata javasolt

MEGJEGYZÉS :

- Ha a számítógépe nem felel meg a fent ismertetett rendszerkövetelményeknek, akkor a mellékelt szoftver működése nem garantálható.
- A részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával.

A mellékelt (beépített) szoftver telepítése

A rögzített képeket megjelenítheti naptár formátumban, és a mellékelt szoftver segítségével szerkesztéseket hajthat végre azokon.


- Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő, ezt a műveletet nem lehet befejezni. Először teljesen tölts fel az akkumulátort.

Előkészületek


Csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez USB kábel segítségével.

Windows 8/Windows 8.1


- 1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
- 2 Csatlakoztassa számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével.
 - A kábel csatlakoztatása előtt csukja be az LCD monitort a készülék kikapcsolásához.




- 3 Nyissa ki az LCD monitort.



- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü.
- 4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.




- 5 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.




- Húzza ki az USB kábelt a rögzítés vagy lejátszás képernyőhöz történő visszatéréshez.
- A(z) „Everio Software Setup” jelenik meg a számítógépen. A műveleteket a számítógépen a képernyő átváltása után kell végrehajtani.

- 6 Számítógépen hajtsa végre a következő műveleteket.

- 1 „Apps” megjelenítése.
(Windows 8 esetén) Kattintson a „Search” gombra.
(Windows 8.1 esetén) Kattintson a ④ ikonra.




- 2 Kattintson a „Computer” vagy „PC” ikonra a „Windows System Tool” menüben.




- Ha az Asztalon „Computer” ikon jelenik meg, kattintson duplán az ikonra a „Computer” megnyitásához.

- 3 Kattintson duplán a „JVCCAM_APP” ikonra a „Devices with Removable Storage” pontban.




- 4 Kattintson duplán a „install lehetőségre (vagy Install.exe)”.



- 5 Kattintson a „Yes” elemre a Felhasználói Fiókok Felülete képernyőn.


- Bizonyos idő után a „Software Setup” jelenik meg.

- 7 Kattintson a(z) „Everio MediaBrowser 4” elemre.



- A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Kattintson a(z) „Finish” elemre.



9 Kattintson a(z) „KILÉP” elemre.



- A telepítés befejeződött, és két ikon került az asztalra.

10 Válassza le a készüléket a számítógépről.

„A készülék leválasztása a számítógépről” (67. old.)

MEGJEGYZÉS :


- Ha a(z) „Everio Software Setup” nem jelenne meg, akkor kattintson duplán a(z) „JVCCAM_APP” elemre a következőben: „Sajátgép” vagy a(z) „Computer” elemre, majd kattintson duplán a(z) „install” elemre (vagy Install.exe).
- Ha megjelenik az automatikus lejátszás párbeszédablak, akkor válassza ki a(z) „Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatóak” elemet, majd kattintson a(z) „OK” elemre. Majd kattintson a könyvtár a(z) „install (vagy Install.exe)” elemére.

Windows Vista/Windows 7


1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.

2 Csatlakoztassa számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.

- A kábel csatlakoztatása előtt csukja be az LCD monitort a készülék kikapcsolásához.




3 Nyissa ki az LCD monitort.




- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü.

4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.



5 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.




- A(z) „Everio Software Setup” jelenik meg a számítógépen. A műveleteket a számítógépen a képernyő átváltása után kell végrehajtani.

6 Számítógépén hajtsa végre a következő műveleteket.

- 1 Kattintson a „Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatóak” elemre az automatikus lejátszás párbeszédablakban, majd kattintson duplán a „install.exe” elemre.
- 2 Kattintson a „Yes” elemre a Felhasználói Fiókok Felügyelete képernyőn.

*Windows 7




- Windows Vista esetében kattintson a „Allow” lehetőségre (folytatás).
- Bizonyos idő után a „Software Setup” jelenik meg.
- Ha az nem jelenne meg, akkor kattintson duplán a „JVCCAM_APP” elemre a „Computer” vagy „Sajátgép” lehetőségnél, majd kattintson duplán a „install.exe” elemre.

7 Kattintson a(z) „Everio MediaBrowser 4” elemre.



- A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Kattintson a(z) „Finish” elemre.



9 Kattintson a(z) „KILÉP” elemre.



- A telepítés befejeződött, és két ikon került az asztalra.

10 Válassza le a készüléket a számítógépről.

„A készülék leválasztása a számítógépről” (67. old.)

MEGJEGYZÉS :

- Ha a(z) „Everio Software Setup” nem jelenne meg, akkor kattintson duplán a(z) „JVCCAM_APP” elemre a következőben: „Sajátgép” vagy a(z) „Computer” elemre, majd kattintson duplán a(z) „install elemre (vagy Install.exe)”.
- Ha megjelenik az automatikus lejátszás párbeszédablak, akkor válassza ki a(z) „Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatóak” elemet, majd kattintson a(z) „OK” elemre. Majd kattintson a könyvtár a(z) „install (vagy Install.exe)” elemére.

Az összes fájl biztonsági mentése

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre.


Ha nincs elég szabad hely a tárhelyen, a biztonsági mentés nem indul el.

- Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő, ezt a műveletet nem lehet befejezni. Először teljesen töltsse fel az akkumulátort.


1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.

2 Csatlakoztassa számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.

- A kábel csatlakoztatása előtt csukja be az LCD monitort a készülék kikapcsolásához.




3 Nyissa ki az LCD monitort.




- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü.

4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.




5 Érintse meg: „BIZTONSÁGI MÁSOLAT”.



- Húzza ki az USB kábelt a rögzítés vagy lejátszás képernyőhöz történő visszatéréshez.
- A mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver erre elindul a számítógépen. Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

6 Válassza ki a képfájl forrását.




Kattintson a(z) „Next” elemre

Kattintson a(z) „All volume in camcorder” elemre


7 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)



- A biztonsági mentés elindul.

8 A biztonsági mentés befejezte után kattintson a(z) „OK” gombra.



9 Válassza le a készüléket a számítógépről.

MEGJEGYZÉS :


- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatóak.
- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver használata közben problémákba ütközne, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt. A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.

„Felesleges fájlok törlése” (55. old.)

A készülék leválasztása a számítógépről



(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.
- 2 Kattintson az összes „JVCCAM~” elemre.
- 3 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.

(Windows Vista)

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.
- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.


Fájlok rendezése

Ha elkészült a fájlok biztonsági mentésével, akkor rendezze őket, ehhez adjon címkeket hozzájuk, pl. „családi utazás” vagy „tornaverseny”. Ez nem csak a lemezek készítésénél hasznos, hanem a videofájlok megtekintésénél is.


- 1 Kattintson duplán a(z) Everio MediaBrowser 4 ikonra.
 - A mellékelt szoftver erre elindul.



- 2 Jelenítse meg a rendezendő fájlok hónapját.




- 3 Készítsen felhasználólistát.




- Az új felhasználólista a felhasználólista könyvtárban jön létre.

- 4 Kattintson a rögzítés napjára.

- Erre az adott napon rögzített fájlok mozaiknézete jelenik meg.



5 Regisztrálja a fájlokat a létrehozott felhasználói listához.



Videó vagy állókép azonosítása:

- Kiválaszthat fájlokat a képernyő jobb felső sarkában található „SELECT” menü kiválasztásával.
- Ellenőrizze a miniatűr jobb felső sarkában található videó/állókép ikont.



MEGJEGYZÉS :


- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver használata közben problémákba ütközne, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Videók rögzítése lemeze

Másolja a felhasználólista segítségével rendezett fájlokat a lemezekre.


- 1 Helyezzen be egy új lemezt a számítógép DVD meghajtójába.
- 2 Válasszon ki egy tetszőleges felhasználólistát.



- 3 Válassza ki a lemez típusát.




- 4 Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket a lemeze szeretne másolni.




- Kattintson a(z) „Settings” elemre a lemeztípus kiválasztásához.
- Kattintson a(z) „Select all” elemre az összes megjelenített fájl kiválasztásához.
- A kiválasztás után kattintson az „Next” gombra.

- 5 Állítsa be a lemez legfelső szintű menüjének címét.



- Kattintson a(z) „Settings” elemre a menüháttér kiválasztásához.
- A beállítás után kattintson a(z) „Start” elemre.

- 6 A mentés végrehajtása után kattintson a(z) „OK” gombra.



MEGJEGYZÉS :

- A mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver a következő lemeztípusokat támogatja:
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- A mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver a következő formátumokat támogatja.
AVCHD
DVD-Video*

*Ha a mellékelt szoftver használatával DVD-Video formátumú lemezt szeretne készíteni, telepítenie kell a kiegészítő szoftvert (DVD-Video készítő szoftver).

A részleteket lásd a Pixela weblapján.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- Blu-ray lemez létrehozásához használjon a kereskedelmi forgalomban kapható szoftvert.
- Használja a(z) Everio MediaBrowser 4 lejátszóprogramot az AVCHD lemez lejátszásához. Lásd a mellékelt Everio MediaBrowser 4 program súgóját a program működésével kapcsolatban.
- Ha videókat UXP rögzítési módban másol, hogy egy AVCHD lemezt készítsen, akkor a videókat a másolás előtt XP rögzítési módra kell konvertálni. Így a videók másolása tovább tarthat a többi módhoz képest.
- A(z) Everio MediaBrowser 4 súgófájl megtekintéséhez válassza a(z) Everio MediaBrowser 4 menüsávjából a(z) „Help” elemet, vagy nyomja meg a billentyűzetén az F1 gombot.
- Ha a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftver használata közben problémákba ütközne, akkor használja segítségként a(z) „Pixela vevőszolgálati központját”.


Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül


Másolja a fájlokat a számítógépre a következő módszer segítségével.

- Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő, ezt a műveletet nem lehet befejezni. Először teljesen töltsse fel az akkumulátort.

- 1 Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
- 2 Csatlakoztassa számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
 - A kábel csatlakoztatása előtt csukja be az LCD monitort a készülék kikapcsolásához.




- 3 Nyissa ki az LCD monitort.



- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü.

- 4 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.



- 5 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.



- Húzza ki az USB kábelt a rögzítés vagy lejátszás képernyőhöz történő visszatéréshez.
- Zárja be a(z) Everio MediaBrowser 4 alkalmazást, ha az elindul.
- A következő képernyő a kameraművelet befejezése után jelenik meg.



- A műveleteket a számítógépen a képernyő átváltása után kell végrehajtani.

- 6 (Windows 8)
A jelölőnégyzet kiválasztásához kattintson jobb gombbal a „Windows System Tool” menü „Computer” elemére, majd kattintson a „JVCCAM_SD” ikonra.
(Windows 7/Windows Vista)
Válassza ki a „Computer” elemet a „Start” menüből, majd kattintson a „JVCCAM_SD” ikonra.
 - Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatóak.

- 7 Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra stb.).


FIGYELEM :

- Ha a kamera és a PC USB kábellel csatlakozik egymáshoz, akkor a rögzített tartalmak csak olvashatóak.

MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez/megtekintéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja az AVCHD (videó)/JPEG (pillanatfelvétel) fájlokat.
- A fenti számítógépes műveletek eltérhetnek az itt ismertetettől a használt rendszer függvényében.

A készülék leválasztása a számítógépről



(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.
- 2 Kattintson az összes „JVCCAM~” elemre.


- 3 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.

(Windows Vista)

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.
- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.

Fájlok és könyvtárak listája

Az SD kártyán az eszköz a következő ábrának megfelelően hozza létre a fájlokat és könyvtárakat. Azokat csak akkor hozza létre, ha azokra szükség van.



FIGYELEM :

- Ha a kamera és a PC USB kábellel csatlakozik egymáshoz, akkor a rögzített tartalmak csak olvashatóak.

Másolás Mac számítógépre


Másolja a fájlokat Mac számítógépre a következő módszer segítségével.

FIGYELEM :


- Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő, ezt a műveletet nem lehet befejezni. Először teljesen tölts fel az akkumulátort.

- Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
- Csatlakoztassa számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.


- A kábel csatlakoztatása előtt csukja be az LCD monitort a készülék kikapcsolásához.



- Nyissa ki az LCD monitort.



- Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.



- Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.



- Húzza ki az USB kábelt a rögzítés vagy lejátszás képernyőhöz történő visszatéréshez.
- A következő képernyő a kameraművelet befejezése után jelenik meg.



- Az asztalon megjelenik a(z) „JVCCAM_SD” ikon.

- Tölts be a képfájlt az iPhoto-ba.

- Az iPhoto automatikusan elindul és megjelennek a kamerával rögzített videók. Tölts be a kívánt felvételeket.
- A beépített memóriában és az SD kártyán levő képek külön-külön kerülnek megjelenítésre. Váltogasson a JVCCAM_MEM (beépített memória) és a JVCCAM-SD (SD kártya) között, hogy melyik jelenjen meg a iPhoto „Forráslista” opció „Eszközők” pontjában.
- iPhoto használatával betöltött videók a iMovie használatával nem szerkeszthetők. Videók szerkesztéséhez a iMovie lehetőségéből tölts be a fájlokat.

- Szerkessze a videót iMovie segítségével.

- Futtassa az iMovie-t és tölts be a szükséges videókat az iMovie-ba.
- iPhoto használatával betöltött videók nem importálhatók az iMovie-ba.
- A iMovie használatának részleteivel kapcsolatban lásd a iMovie súgófájlját.

FIGYELEM :

- A felvételek betöltésének befejezése előtt ne válassza le a kábelt és ne kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a kamera és a PC USB kábellel csatlakozik egymáshoz, akkor a rögzített tartalmak csak olvashatóak.
- A Mac számítógépre másolt MTS fájlokat nem lehet importálni iMovie-ba. Ahhoz, hogy az MTS fájlokat iMovie-val használja importálja azokat az iMovie-val.

MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez/megtekintéséhez használjon olyan alkalmazást, amely támogatja az AVCHD (videó) fájlokat.
- Ha leválasztja a készüléket a számítógépről, akkor húzza az asztal „JVCCAM_SD” ikonját a kukába.

iMovie és iPhoto

A készülékről a számítógépre az Apple iMovie '8, iMovie '9, iMovie '11, iMovie version 10 (videó) vagy iPhoto (pillanatfelvétel) alkalmazásaival importálhat fájlokat.

Az iMovie és iPhoto számítógépes operációs rendszerével kapcsolatban ellenőrizze az Apple által nyújtott információkat.

- A(z) iMovie és iPhoto alkalmazásokkal kapcsolatos legfrissebb információkat lásd az Apple weboldalon.
- Az iMovie és az iPhoto alkalmazások részletes használati utasításait lásd az adott program súgófájljában.
- Nem garantálhatjuk, hogy a műveletek minden számítógépes környezetben végrehajthatók.

A menü használata


A készüléken a következő menü érhető el.

- **GYÖKÉRMENÜ:** Menü, amely a videorögzítés, állóképrögzítés, a videolejátszás és az állóképlejátszás módok speciális (vezérlő)elemeit tartalmazza.

A főmenü használata

A menü segítségével számos beállítást konfigurálhat.

- 1 Érintse meg: „MENU”.



- Megjelenik a főmenü.
- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

- 2 Érintse meg a keresett menüt.



- 3 Érintse meg a megfelelő beállítást.



MEGJEGYZÉS :

- A következő/előző menü megjelenítése
Érintse meg a(z) < vagy a(z) > elemet.
- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez
Érintse meg: ↶.
- A képernyőből való kilépéshez
Érintse meg a(z) X (kilépés) gombot.

FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS Menü (videó)



FÓKUSZ

A fókusz manuálisan lehet módosítani.
„A fókusz manuális állítása (FÓKUSZ)” (☞27. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a képernyő általános fényerejét.
„Fényerő módosítása” (☞28. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

HÁTTÉRFÉNY KOMP.

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.
„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞29. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

FEHÉREGYENSÚLY

Állítsa be a szint a fényforrásnak megfelelően.
„Fehéregyensúly beállítás” (☞30. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

TELE MAKRÓ

Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában.
„Közeli felvételek készítése (TELE MAKRÓ)” (☞31. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

PRIOR. AE/EF MEGÉR.

Automatikusan állítja a fókusz és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞36. old.)

DIS

A kamera videórögzítés közbeni remegését hatékonyan lehet csökkenteni.
„A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (☞37. old.)

ERŐSÍTÉS NÖVELESE

A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Sötétben elektronikusan világosítja a jelenetet.
AUTO.LASSÚ ZÁRSZERK.	Lelassítja a zársebességet, hogy a jelenet sötétben fényesebb legyen.

MEGJEGYZÉS :

- Annak ellenére, hogy a(z) „AUTO.LASSÚ ZÁRSZERK.” világosabbá teszi a jelenetet, mint a(z) „BE”, a motívumok mozgása mesterségesnek tűnik.

SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS

Csökkenti a szél által keltett zajt.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Bekapcsolja a funkciót.
AUTOMATIKUS	Automatikusan bekapcsolja a funkciót.

KÉSLELTETETT RÖGZ.

A funkció lehetővé teszi, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, a képkockák rögzítése megadott gyakorisággal történik.

A beállítás megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞38. old.)

RÖGZÍTÉSI EFFEKTUS

Különbféle effekteket adhat és rögzíthet a felvételekhez. Amint végzett a beállítással, könnyedén rögzíthet az egyes felvételeknek megfelelő képeket.

■ SZEMCSÉS MONOKRÓM

Szemcsés, fekete-fehér fényképszerű felvételeket készíthet.

„Régi, fekete-fehér fényképszerű képek rögzítése (SZEMCSÉS MONOKRÓM)” (☞32. old.)

■ ÉTEL

Étvágygerjesztő ételfotókat készíthet.

„Ételfotók rögzítése (ÉTEL)” (☞33. old.)

■ BABY

A bőrszín tisztaságát és fényerejét növelve lágy felvételeket készíthet. Ez a hatás babafelvételek készítésére alkalmas.

„Babaképek rögzítése (BABY)” (☞34. old.)

DÁTUM/IDŐ RÖGZÍTÉS

Videókat rögzíthet a felvétel dátumával és időpontjával együtt.

Ezt az opciót akkor állítsa be, ha a fájl a dátum és idő megjelenítésével szeretné elmenteni.

(A dátum és idő nem törölhető a rögzítés után.)

„Videorögzítés dátummal és idővel” (☞41. old.)

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.

Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	Az LCD képernyőn található  gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíthet pillanatfelvételeket.

MEGJEGYZÉS :

- A videomódnál használt pillanatfelvétel rögzítés mérete: 1 920 x 1 080.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

VIDEÓ MINŐSÉG

Beállítja a videominőséget.

Beállítás	Részletek
UXP	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez.
XP	Engedélyezi a jó képminőség használatát a rögzítéshez.
EP	Engedélyezi a hosszú felvételeket.

MEGJEGYZÉS :

- Állítsa be az „UXP” vagy az „XP” módokat, ha nagyon gyors jeleneteket vagy a fényerő gyors változásával járó jelenet szeretne rögzíteni, hogy csökkentse a zajt.
- Az „UXP” videominőségi beállítással rögzített videókat blu-ray lemezekre másolja.

ZOOM

Beállítja a maximális nagyítást.

Beállítás	Részletek
40x OPTIKAI	Lehetővé teszi a rögzítést 1-40-szeres optikai nagyítással. Akkor állítsa be ezt az opciót, ha a digitális nagyítást nem kívánja használni.
60x DYNAMIC	Lehetővé teszi a rögzítést 1-40-szeres optikai zoommal és 41-60-szoros digitális zoommal.
80x DIGITÁLIS (GZ-R310) 120x DIGITÁLIS (GZ-R315)	Lehetővé teszi a rögzítést 1-40-szeres optikai nagyítással és 41-80-szoros digitális nagyítással. (GZ-R310) Lehetővé teszi a rögzítést 1-40-szeres optikai zoommal és 41-120-szoros digitális zoommal. (GZ-R315)
100x DIGITÁLIS (GZ-R310) 200x DIGITÁLIS (GZ-R315)	Lehetővé teszi a rögzítést 1-40-szeres optikai nagyítással és 41-100-szoros digitális nagyítással. (GZ-R310) Lehetővé teszi a rögzítést 1-40-szeres optikai nagyítással és 41-200-szoros digitális nagyítással. (GZ-R315)

MEGJEGYZÉS :

- A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.
- A képstabilizátor ki- és bekapcsolásával a látószög változik.

NAGYÍTÁS MIKROFON

Beállítja a mikrofon-nagyítást.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a mikrofon-nagyítást.
BE	Az audió hangokat a nagyítással azonos irányból rögzíti.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a „BE” lehetőséget választotta, a nagy látószögű (W) vég hangereje kisebb, mint a telefontó (T) végé.

MIKROFON SZINT

Módosítsa úgy a beállításokat, hogy a(z) „MIKROFON SZINT” elem ne váljon piros színűvé.

Beállítás	Részletek
KI	Elrejti a mikrofon bemeneti szintjét.
BE	Megjeleníti a mikrofon bemeneti szintjét.

MIKROFON SZINT BEÁLL

Beállítja a mikrofon hangerejét.

Módosítsa úgy a beállításokat, hogy a(z) „MIKROFON SZINT” elem ne váljon piros színűvé.

Beállítás	Részletek
+1	A mikrofon bemeneti szintet növeli.
0	A mikrofon bemeneti szintje nem változik.
-1	A mikrofon bemeneti szintet csökkenti.

K2 TECHNOLOGY

Csökkenti a digitális jelfeldolgozásból adódó hangminőségromlást, és az eredetihez közeli hangminőségben rögzít.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a(z) K2 TECHNOLOGY funkciót.
BE	Bekapcsolja a(z) K2 TECHNOLOGY funkciót.

FELVÉTEL BEÁLLÍTÁS Menü (állókép)



FÓKUSZ

A fókusz manuálisan lehet módosítani.
„A fókusz manuális állítása (FÓKUSZ)” (☞27. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a képernyő általános fényerejét.
„Fényerő módosítása” (☞28. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

HÁTTÉRFÉNY KOMP.

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.
„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞29. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

FEHÉREGYENSÚLY

Állítsa be a szint a fényforrásnak megfelelően.
„Fehéregyensúly beállítás” (☞30. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

TELE MAKRÓ

Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában.
„Közeli felvételek készítése (TELE MAKRÓ)” (☞31. old.)
*Csak a manuális rögzítés módban látható.

PRIOR. AE/EF MEGÉR.

Automatikusan állítja a fókusz és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞36. old.)

AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ

Használja az opciót a csoportképekhez.
„Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)” (☞40. old.)

ERŐSÍTÉS NÖVELESE

A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Sötétben elektronikusan világosítja a jelenetet.

MEGJEGYZÉS :

- A beállítás a videókhöz külön állítható.
- „ERŐSÍTÉS NÖVELESE (Videó)” (☞74. old.)

RÖGZÍTÉSI EFFEKTUS

Különbféle effekteket adhat és rögzíthet a felvételekhez. Amint végzett a beállítással, könnyedén rögzíthet az egyes felvételeknek megfelelő képeket.

■ SZEMCSÉS MONOKRÓM

Szemcsés, fekete-fehér fényképszerű felvételeket készíthet.

„Régi, fekete-fehér fényképszerű képek rögzítése (SZEMCSÉS MONOKRÓM)” (☞32. old.)

■ ÉTEL

Étvágygerjesztő ételfotókat készíthet.

„Ételfotók rögzítése (ÉTEL)” (☞33. old.)

■ BABY

A bőrszín tisztaságát és fényerejét növelve lágy felvételeket készíthet. Ez a hatás babafelvételek készítésére alkalmas.

„Babaképek rögzítése (BABY)” (☞34. old.)

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.

Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	A START/STOP gomb nyomva tartása alatt folyamatosan pillanatképeket rögzít. Az START/STOP gomb nyomva tartása alatt, illetve az LCD képernyőn található  gomb nyomva tartása alatt folyamatosan pillanatképeket rögzít.

MEGJEGYZÉS :

- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

KÉPMÉRET

Beállítja a pillanatfelvételek képméretét (pixeleinek számát).

Beállítás	Részletek
1920X1080(2M)	16:9 képarányú pillanatfelvételeket készít. • A 16:9 képarányú pillanatfelvételek szélei a nyomatásnál lemaradhatnak.
3680X2760(10M) 1440X1080(1.5M) 640X480(0.3M)	4:3 képarányú pillanatfelvételeket készít.

*12 Megapixeles pillanatfelvétel ultra-felbontás technológiával

LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS Menü (videó)



DÁTUM/IDŐ KIJELEZÉS

Beállítható, hogy megjelenítse-e a rögzítés dátumát és idejét videolejátszás közben.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg a dátumot és időt a lejátszás során.
BE	Megjeleníti a dátumot és időt a lejátszás során.

DIGEST LEJÁTSZÁS

Lejátssza a rögzített videó tömörített változatát.
„DIGEST LEJÁTSZÁS ” (48. old.)

MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA

Lejátssza a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat.
„MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA ” (49. old.)

SZERKESZTÉS Menü (videó)



VÉDETT/MÉGSE

Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.

„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (☞56. old.)

„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (☞57. old.)

LEVÁGÁS

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.

Az eredeti videó továbbra is megőrződik a korábbi helyén.

„Videó adott részének rögzítése (LEVÁGÁS)” (☞59. old.)

LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁS Menü (állókép)



DIA EFFEKTUSOK

Beállítja az átmenet effektusokat a diavetítéses visszajátzáshoz.

Beállítás	Részletek
BEÚSZÁS	Váltja a képernyő tartalmát, jobbról balra beúszással.
REDŐNY	Váltja a képernyő tartalmát, függőleges csíkokkal.
SAKKTÁBLA	Váltja a képernyő tartalmát, sakktáblaszerűen.
VÉLETLEN	Váltja a képernyő tartalmát, véletlen BEÚSZÁS, „REDŐNY” és „SAKKTÁBLA” effektusokkal.

MEGJEGYZÉS :

- A diavetítés effektus nem elérhető, ha a pillanatfelvételeket külső eszközről (pl. külső USB merevlemezről) játssza le.

SZERKESZTÉS Menü (állókép)**VÉDETT/MÉGSE**

Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.

„Megjelenített fájl védetté tétele/védettségének törlése” (☞ 56. old.)


„Kiválasztott fájlok védetté tétele/védettségének törlése” (☞ 57. old.)

BEÁLLÍTÁSOK (videó/állókép)



MOBIL ÚTMUTATÓ

Megjeleníti a Mobil felhasználói útmutató megnyitásához szükséges QR kódot.



- A QR kód helyes beolvasását követően megjelenik a weboldal.
Válassza ki a kameramodellt, amelynek a Mobil felhasználói útmutatóját szeretné megtekinteni.

MEGJEGYZÉS :

- A QR kód beolvasásához megfelelő alkalmazás szükséges. Ha a QR kód nem olvasható, akkor gépelje be az URL címet manuálisan az internetböngészőbe.
- A(z) Android eszközök és a(z) iPhone is támogatja a hordozható felhasználói útmutatót. Amelyet a szabványos böngészőkkel tekinthet meg, például: Google Chrome (Android) és Mobile Safari (iPhone).
- A QR Code a Denso Wave Incorporated regisztrált védjegye.

DÁTUM ÉS IDŐ

Átállítja a pontos időt, és beállítja a helyi időt, ha a készüléket külföldön használja.

- „Óra beállítása” (13. old.)
- „Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben” (17. old.)
- „Nyári időszámítás beállítása” (17. old.)

DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS

Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

Rendezési sorrend	Idő megjelenítése
év.hónap.nap	12h
hónap.nap.év	24h
nap.hónap.év	-

LANGUAGE

A kijelző nyelve módosítható.

- „A kijelző nyelvének módosítása” (15. old.)

MONITOR FÉNYESSÉG

Beállítja az LCD monitor fényerejét.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan a fényerőt a(z) „4” opcióra állítja, ha azt a szabadban, ill. a(z) „3” opcióra állítja, ha azt épületen belül használják.
4	Erősíti a monitor háttérvilágításának fényerejét függetlenül a külső körülményektől.
3	Beállítja a szabványos fényerősséget.
2	Csökkenti a monitor háttérvilágításának fényerejét függetlenül a külső körülményektől.
1	Gyenge fényerőt állít be. Kiválasztása takarékoskodik az akkumulátor élettartamával.

MŰVELETI HANG

Ki-és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az üzemeltetés hangjait.
BE	Bekapcsolja az üzemeltetés hangjait.

AUTOMATIKUS KIKAPCS.

Ha nem végez műveletet több mint 5 percen át, ez a funkció kikapcsolja, vagy hálózati adapter használata esetén készenléti módba állítja a készüléket, ha elfelejtette kikapcsolni.

Beállítás	Részletek
KI	Akkor sem kapcsolja ki a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
BE	Automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.

MEGJEGYZÉS :

- Automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
- Egyenáramú adapter használatánál a készülék készenléti módba vált.

DEMÓ ÜZEMMÓD

Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

MEGJEGYZÉS :

- A mód a lejátszás módból nem elérhető.

ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS

Módosítja/állítja a gombok érzékeny területét az érintésérzékeny kijelzőn.
„Érintőpanel beállítása” (☰9. old.)

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az SD kártyán.

Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az SD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az „1”-re.

FIGYELEM :

- Nem lehet kiválasztani, ha nincs SD kártya behelyezve.
- A formázás során az SD kártyán található összes adat törlődik.
A formázás előtt másolja át az SD kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS

Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.

FIRMWARE FRISSÍTÉS

Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra.

A részleteket lásd a JVC weblapján.


(Ha a készülék programjához nincs elérhető frissítés, akkor a weblapon nem jelenítünk meg semmit.)

<http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html>

NYÍLT F.KÓDÚ LICENSZ (csak rögzítéskor)

Megjeleníti az egységen használt nyílt forráskódú szoftverek licenceit.

CSATLAKOZÁS BEÁLL. (videó/állókép)



KIJELZÉS TÉVÉN

Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

VIDEOKIMENET

Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően.

Beállítás	Részletek
4:3	Válassza az opciót, ha hagyományos TV készülékhez (4:3) csatlakozik.
16:9	Válassza az opciót, ha szélesvásznú TV készülékhez (16:9) csatlakozik.

HDMI-KIMENET

Beállítja a kimenetet a készülék HDMI csatlakozójára, ha azt TV-hez csatlakoztatja.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Rendszerint javasolt a(z) „AUTOMATIKUS” választása.
480p	Válassza ezt, ha a videokimenet a(z) „AUTOMATIKUS” opciónál nem megfelelő.

HDMI-VEZÉRLÉS

Beállítja a kapcsolatot a HDMI-CEC kompatibilis TV-hez.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az összekapcsolt műveleteket.
BE	Bekapcsolja az összekapcsolt műveleteket.

USB KAPCSOLAT MENÜ

Ez a menü akkor jelenik meg, ha a készülék USB kábellel csatlakozik egy számítógéphez.

LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN

- Megjeleníti a készülékkel rögzített videókat a(z) Everio MediaBrowser 4 használatával.
„A mellékelt (beépített) szoftver telepítése” (☞64. old.)
 - Menti az eszközzel rögzített videókat a számítógépére - a mellékelt szoftver használata nélkül.
„Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül” (☞70. old.)
„Másolás Mac számítógépre” (☞72. old.)
-


BIZTONSÁGI MÁSOLAT

Biztonsági mentést készít a készülékkel rögzített videókról a(z) Everio MediaBrowser 4 használatával.
„Az összes fájl biztonsági mentése” (☞66. old.)

MEGJEGYZÉS :

- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók találhatóak.
 - Ha a mellékelt szoftverrel elkészítette a fájlok biztonsági mentését, akkor azokat nem lehet a készülékre visszaállítani.
 - Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt.
A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.
„Felesleges fájlok törlése” (☞55. old.)
-

Jobb oldal




❶ Hangszóró

❷ Fogást segítő szíj

- Csúsztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.

„Fogás állítása” (16. old.)

Alsó oldal




❶ Fedélzár

❷ Állványrögzítő furat

„Rögzítés háromlábú állványon” (16. old.)

Felső/Bal/Hátsó oldal



1 Lencsék

- A lencse üveggel védett.
- Amennyiben a lencse piszkos lenne, használjon a kereskedelmi forgalomban kapható lencsefújót a por eltávolítására és használjon a kereskedelmi forgalomban kapható lencsetisztító-kendőt a szennyeződések eltávolításához.
- Ne takarja el a lencse elejét az ujjával a rögzítés közben.

2 Sztereó mikrofon

- Ne takarja el a mikrofont az ujjával a videó rögzítése közben.

3 LCD monitor

4 CHARGE (Töltés) lámpa

- Világít: Töltés folyamatban
- Kialszik: Töltés befejeződött/Hőmérsékleti tartományon kívül
- Villog: Töltési hiba vagy rendellenes hőmérséklet

5 POWER/ACCESS (Kapcsoló/Elérhetőség) Lámpa

- A felvét elkészítés és a lejátszás közben világít/villog.
Ne távolítsa el az SD kártyát vagy az egyéb csatlakozókábeleket.

6 Nagyítás/hangerő kar


- Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
- Lejátszás során (index képernyő): A következő vagy előző oldalra vált.
- Videolejátszás során: A hangerőt állítja.

7 START/STOP (Videorögzítés) gomb

- Videók/Állóképek rögzítésének indítása/leállítása.

8 Csatlakozófedél

Belső csatlakozófedél



1 SD kártyahely

- Helyezze be az opcionális SD kártyát.

2 Visszaállítás gomb

3 HDMI mini csatlakozó

- Lehetővé teszi a TV készülékhez csatlakoztatást HDMI mini kábelen keresztül.


4 AV csatlakozó

- Az AV csatlakozót TV-hez, stb. csatlakoztatja.

5 USB csatlakozó


- A töltéshez csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Az USB kábel segítségével külső eszközhöz vagy számítógéphez is csatlakoztathat.

LCD monitor



1 LCD monitor

- A nyitása/zárása ki-és bekapcsolja a készüléket.
- Lehetővé teszi a monitor megfordításával az önarckép készítését.




„Az érintésérzékeny kijelző használata” (☞ 9. old.)

„Gombok nevei és az LCD monitor funkciói” (☞ 10. old.)

FIGYELEM :

- Ne érintse, nyomja meg a felületet erővel és azt ne tegye ki erős hatásoknak.
Különben a képernyő megsérülhet vagy eltörhet.

Rögzítés közös kijelzései

**1 PRIOR. AE/EF MEGÉR.**

„Személyek éles rögzítése (PRIOR. AE/EF MEGÉR.)” (☞36. old.)

2 Háttérvilágítás kompenzáció

„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞29. old.)

3 Tele Makró

„Közeleli felvételek készítése (TELE MAKRÓ)” (☞31. old.)

4 FEHÉREGYENSÚLY

„Fehéregyensúly beállítás” (☞30. old.)

5 Idő

„Óra beállítása” (☞13. old.)

6 Rögzítéshez használt média**7 Akkumulátor kijelző**

„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞42. old.)

8 SOROZATKÉP

„ZÁR ÜZEMMÓD (Videó)” (☞75. old.)

„ZÁR ÜZEMMÓD (Állókép)” (☞79. old.)

9 Rögzítési mód

„Videók rögzítése automatikus módban” (☞19. old.)

„Manuális rögzítés” (☞26. old.)

10 Intelligens Auto jeleneteinek beállítása

- Megjeleníti azon jeleneteket, melyeket a készülék Intelligens Auto funkcióban automatikusan érzékelt. Több jelenetet is érzékelhet.

„Intelligens automata jelenetek” (☞20. old.)

11 CSENDES ÜZEMMÓD

„A néma mód használata” (☞21. old.)

12 Nagyítás

„ZOOM ” (☞76. old.)


13 Zár**14 Fókusz**

„A fókusz manuális állítása (FÓKUSZ)” (☞27. old.)

15 Fényerő

„Fényerő módosítása” (☞28. old.)

Videó rögzítése

**1 Videó mód**

- Vált a videó és a pillanatképfelvétel üzemmódok között.

2 Videó minősége

„VIDEÓ MINŐSÉG ” (☞76. old.)

3 KÉSLELTETETT RÖGZ.(1SEC)

„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞38. old.)

4 Képstabilizátor

„A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (☞37. old.)

5 Szél-vágás

„SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS ” (☞75. old.)

6 Késleltetett rögzítés-számláló

„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞38. old.)


7 Fennmaradó rögzítési idő

„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞42. old.)

8 Jelenetszámláló**9 MIKROFON SZINT**

„MIKROFON SZINT” (☞77. old.)

Pillanatfelvétel rögzítés



1 Pillanatfelvétel mód

- Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.

2 Képméret

„KÉPMÉRET” (☞79. old.)

3 Automatikus időzítő

„Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)” (☞40. old.)


4 Fennmaradó felvételek száma

„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞43. old.)

5 Fókusz

6 Rögzítés folyamatban

Videolejátszás



1 Videó mód

- Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.

2 Videofelvétel minősége

„VIDEÓ MINŐSÉG” (☞76. old.)

3 Művelet indikátor

„Videolejátszás műveleti gombjai” (☞45. old.)

4 Dátum/idő

- Megjeleníti a rögzítés dátumát és idejét.

5 Rögzítéshez használt média

6 Akkumulátor kijelző

„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (☞42. old.)

7 Visszajátszási ideje

8 Késleltetett visszajátszás

„Késleltetett felvétel beállítás” (☞39. old.)

9 1080p kimenet

„HDMI-KIMENET” (☞87. old.)

10 CSENDES ÜZEMMÓD

„A néma mód használata” (☞21. old.)

11 Jelenetszámláló

Pillanatfelvétel lejátszás



❶ Pillanatfelvétel mód

- Vált a videó és a pillanatfelvétel üzemmódok között.

❷ Könyvtár száma

❸ Fájl száma

❹ Dátum/ideő

- Megjeleníti a rögzítés dátumát és idejét.

❺ Rögzítéshez használt média

❻ Akkumulátor kijelző

„Fennmaradó rögzítési idő ellenőrzése” (❧42. old.)

❼ CSENDES ÜZEMMÓD

„A néma mód használata” (❧21. old.)

❽ 1080p kimenet

„HDMI-KIMENET ” (❧87. old.)

Ha az egység nem működik megfelelően

A készülék visszaállítása

- 1** Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
 - Távolítsa el a tápkábelt és az összes összekötő kábelt.
- 2** A készülék kikapcsolásához csukja be az LCD monitort.
- 3** Finoman, valamilyen hegyes tárgy használatával nyomja meg a Visszaállítás gombot.

Töltés

Az akkumulátort nem lehet tölteni.

Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a lámpa nem világít. A töltéshez mindenképpen a mellékelt hálózati adaptert használja. A mellékelttől eltérő hálózati adapter használatából eredő meghibásodásra a garancia nem terjed ki. Ellenőrizze a csatlakozást, majd válassza le és csatlakoztassa újra a töltőkábelt. A töltés nem hajtható végre alacsony vagy magas hőmérsékletű környezetben. 10°C - 35°C közötti szobahőmérsékleti tartományban töltsen. (A hőmérsékleti tartományon kívül eső környezetben a töltés az akkumulátor védelmében leállhat.) A nem eredeti váltakozó áramú adapter használata tönkre teheti a készüléket. Győződjön meg arról, hogy csak eredeti váltakozó áramú adaptert használjon.

Az akkumulátortöltöttség kijelzés hibás.

Ha a készüléket hosszabb ideig túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnél használja, ill. ha az akkumulátort túl gyakran tölti, akkor az akkumulátor töltöttsége tévesen jelenhet meg.

Az akkumulátor még töltés után is gyorsan lemerül.

A töltéshez mindenképpen a mellékelt hálózati adaptert használja. A mellékelttől eltérő hálózati adapter használatából eredő meghibásodásra a garancia nem terjed ki. Ha a hőmérséklet -10°C és 0°C között van, az akkumulátor teljesítménye átmenetileg visszaesik, ez pedig a hátralevő rögzítési idő rövidülését eredményezi. Amennyiben a rögzítési idő nagyon lerövidül, az akkumulátor teljes töltöttsége ellenére is, az akkumulátort ki kell cserélni. A beépített akkumulátor kicserélésére vonatkozó részletekért (térítés ellenében) forduljon a legközelebbi JVC szervizközponthoz.

Tápforrás

Nem lehet bekapcsolni.

A fényképezőgép nem kapcsol be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Ebben az esetben töltsé az akkumulátort legalább 40 percig a kamera bekapcsolása előtt.

Rögzítés

Nem lehet rögzíteni.

Ellenőrizze a(z) / gombot.

„Felső/Bal/Hátsó oldal” (☞90. old.)

A képernyőn található gomb megnyomásával állítsa be a rögzítési módot.

A rögzítés automatikusan leáll.

A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 órás vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján. (A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)

Kapcsolja ki a készüléket, várjon egy keveset, majd kapcsolja azt újra be. (A készülék automatikusan megáll, hogy megvédje az áramköröket, ha a hőmérséklet túl magas.)

A pillanatfelvételek folyamatos felvételi sebessége túl lassú.

A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja. A folyamatos felvétel sebessége az SD kártya függvényében csökkenthet, ill. bizonyos rögzítési feltételek mellett is.

A fókusz nem állítódik automatikusan.

Ha sötét helyen készít felvételt vagy a motívum nem rendelkezik elég kontraszttal a világos és a sötét között, akkor állítsa be a fókusz manuálisan. „A fókusz manuális állítása (FÓKUSZ)” (☞27. old.)

Törölje le a lencsét egy lencsetisztító kendővel.

Vonja vissza a manuális rögzítési menü manuális fókuszálását.

„A fókusz manuális állítása (FÓKUSZ)” (☞27. old.)

A nagyítás nem működik.

A digitális nagyítás a pillanatfelvételek rögzítési módjában nem elérhető.

A nagyítás művelet a késleltetett rögzítésnél nem elérhető. (A pillanatfelvétel rögzítés és a képstabilizátor egyidejűleg nem elérhető.)

A digitális nagyítás használatához állítsa a menü „ZOOM” elemét ennek megfelelően.

„ ZOOM ” (☞76. old.)

Mozaik-szerű képzet látható a gyors mozgásoknál vagy az extrém világosban rögzített jeleneteknél.

Állítsa a(z) „VIDEÓ MINŐSÉG” opciót „UXP” vagy „XP” értékre a rögzítéshez.

„ VIDEÓ MINŐSÉG ” (☞76. old.)

SD-kártya

Nem lehet az SD kártyát behelyezni.

Győződjön meg arról, hogy az SD kártyát a helyes irányba helyezze be. „SD kártya behelyezése” (☞7. old.)


A készülékkel ne használjon miniSD vagy microSD kártyát (még akkor sem, ha a kártya adapterbe van helyezve). Ez meghibásodást okozhat. „A használható SD kártyatípusok” (☞7. old.)

Nem lehet az SD kártyára másolni.

Ha olyan SD kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formázni (inicializálni kell) a „BEÁLLÍTÁSOK” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójának használatával.

„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞86. old.)

Amennyiben „ELLENŐRIZZE A KÁRTYA ÍRÁSVÉDELMI KAPCSOLÓJÁT” jelenik meg, oldja ki az SD kártya zárját.



Lejátszás

A hang vagy a videó megszakad.

A két jelenet között a lejátszás néha megszakad. Ez nem hiba.

Nincs hang.

Csendes mód használata esetén az működési hangok nem lesznek hallhatók. Kapcsolja ki a Néma módot.

„A néma mód használata” (☞21. old.)

Állítsa be a „MŰVELETI HANG” opciót a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben a „BE” értékre.

„MŰVELETI HANG” (☞85. old.)

A(z) KÉSLELTETETT RÖGZ. módban rögzített videóknál a készülék az audiót nem rögzíti.

„Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)” (☞38. old.)

Ugyanaz a kép látható sokáig.

Használjon nagy sebességű SD kártyát (Class 4 vagy jobb).

„A használható SD kártyatípusok” (☞7. old.)

Tisztítsa meg az SD kártya érintkezőit száraz pamut törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.

Használja a „BEÁLLÍTÁSOK” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” funkcióját. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞86. old.)

A mozgás szaggatott.

Használjon nagy sebességű SD kártyát (Class 4 vagy jobb).

„A használható SD kártyatípusok” (☞7. old.)

Tisztítsa meg az SD kártya érintkezőit száraz pamut törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.

Használja a „BEÁLLÍTÁSOK” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” funkcióját. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞86. old.)

Ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit, ha a(z) Everio MediaBrowser 4 alkalmazást szeretné a visszajátszáshoz használni.

„A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)” (☞61. old.)

Nem lehet a rögzített fájl megtalálni.

„Videolejátszás műveleti gombjai” (☞45. old.)

„Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai” (☞50. old.)

Válassza ki a(z) „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA”-t a menüben. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)

„MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA” (☞49. old.)

A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.

Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.

„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞52. old.)

Indítsa újra a készüléket.

„A készülék visszaállítása” (☞95. old.)

A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.

Állítsa be a „VIDEOKIMENET” opciót a „CSATLAKOZÁS BEÁLL.” menüben a „4:3” értékre.

„VIDEOKIMENET” (☞87. old.)

Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.

A TV-n megjelenített kép túl kicsi.

Állítsa be a „VIDEOKIMENET” opciót a „CSATLAKOZÁS BEÁLL.” menüben a „16:9” értékre.

„VIDEOKIMENET” (☞87. old.)

A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza.

A képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.

1 Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa újra.

„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞52. old.)

Szerkesztés/másolás

Nem lehet a fájlt törölni.

A védett fájlokat (videókat/pillanatfelvételeket) nem lehet törölni. A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.

„Fájlok védelme” (☞56. old.)

Számítógép

Nem lehet a számítógép merevlemezére másolni.

Ha nem telepíti a mellékelt Everio MediaBrowser 4 szoftvert, akkor egyes funkciók nem megfelelően fognak működni.

„A mellékelt (beépített) szoftver telepítése” (☞64. old.)

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elégséges szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

Nem lehet a számítógéppel DVD vagy Blu-ray lemezre másolni.

Ha lemezre szeretne rögzíteni, akkor a használt számítógépnek DVD vagy Blu-ray íróval is kell rendelkeznie.

A fájlt nem lehet a YouTube-ra feltölteni.

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e felhasználófiókkal a YouTube webhelyhez. (Ahhoz, hogy fájlokat tölthessen fel a YouTube webhelyre egy YouTube felhasználófiókkal kell rendelkeznie.)

A készüléket nem alkalmas más fájlformátumok feltölthető formátumra való átalakítására.

Lásd a mellékelt Everio MediaBrowser 4 program súgóját.

Mac számítógépet használók.

Töltse a fájlokat Mac számítógépre a következő módszer segítségével.

„Másolás Mac számítógépre” (☞72. old.)

A számítógép nem ismeri fel az SDXC kártyát.

Ellenőrizze és frissítse a számítógép operációs rendszerét.

„Ha a számítógépe nem ismeri fel az SDXC kártyát” (☞8. old.)

Képernyő/kép

Az LCD monitor képét nem lehet látni.

Az LCD monitor képe a fényes helyeken, pl. a direkt napfényben lehet, hogy nem olyan jól látszik.

A képernyő színe és fényereje változik, valamint vízszintes csíkok és vibrálások jelennek meg

Fénycsöves vagy higanylámpás megvilágítás alatt rögzített felvételek esetén a képernyő színe és fényerőssége változhat, a képernyőn vízszintes csíkok és vibrálások jelenhetnek meg, de ez nem jelent meghibásodást. Ha a képstabilizátor beállítása „BE (AIS)”, a körülmények javítása érdekében váltsa a „BE” lehetőségre.

„A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése” (☞37. old.)

Az LCD monitoron egy fényes sáv vagy folt látható.

Módosítsa a készülék irányát, hogy megelőzze, hogy abba a fényforrás közvetlenül bevilágítson. (Ha a készülék egy fényforrás felé néz, akkor egy fényes fénysáv vagy pont jelenhet meg, de ez nem jelent hibás működést.)

A rögzített alany túl sötét.

Használja a háttérvilágítás kompenzációt, ha a háttér világos és a motívum sötét.

„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞29. old.)

Használja a „ERŐSÍTÉS NÖVELESE”-t a menüben.

„ERŐSÍTÉS NÖVELESE” (☞74. old.)

Állítsa a rögzítés menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a „+” oldalra.

„Fényerő módosítása” (☞28. old.)

A rögzített alany túl világos.

Állítsa a háttérvilágítás kompenzációt a „KI” opcióra, ha azt nem használja.

„Háttérvilágítás kompenzáció beállítás” (☞29. old.)

Állítsa a rögzítés menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a „-” oldalra.

„Fényerő módosítása” (☞28. old.)

A színek furcsák. (túl kék, túl piros stb.)

Várjon egy keveset a természetes színekre. (A fehéregyensúly beállítására bizonyos időre van szükség.)

Állítsa be a rögzítés menü „FEHÉREGYENSÚLY” elemét a(z) „KÉZI” opcióra. Válasszon a „FINOM”/„FELHŐ”/„HALOGÉN” opciók közül a fényforrásnak megfelelően. Válassza az „MWB” opciót és állítsa be megfelelően.

„Fehéregyensúly beállítás” (☞30. old.)

A szín nem hasonlít.

Állítsa be a „FEHÉREGYENSÚLY” opciót a rögzítési menüben ennek megfelelően.

„Fehéregyensúly beállítás” (☞30. old.)

A képernyőn világos vagy sötét foltok láthatók.

Az LCD monitor 99,99% működő pixellel rendelkezik, a pixelek 0,01%-a világos (piros, kék, zöld) vagy sötét foltként jelenhetnek meg. Ez nem hiba. A készülék ezeket a foltokat nem rögzíti.

Egyéb problémák

A képernyőn a gombok nem működnek.

Érintse meg a gombokat az ujjával az érintésérzékeny kijelzőn.

Ha a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.

Szervizkérés előtt mentse el a rögzített adatokat.

☐ Csatlakozzon a számítógéphez USB kábel segítségével.

A(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü jelenik meg.

☐ Nyomja le, és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a(z) START/STOP gombot.

A(z) „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN” jelenik meg.

☐ A műveleteket a számítógépen a képernyő átváltása után kell végrehajtani.

A kép szemcsés.

A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.

A készülék melegszik.

Ez nem hiba. (A készülék a hosszú használat során melegszik.) Ha a készülék túl meleg, akkor ne használja azt tovább.

A kijelző nyelve megváltozott.

Ez akkor történhet, ha a készüléket egy olyan TV készülékhez csatlakoztathatja a HDMI mini kábellel, amely eltérő nyelvi beállítást használ.

„Használat TV-vel HDMI-n keresztül” (☞53. old.)

A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza.

A képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.

☐ Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa újra.

☐ Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

„Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül” (☞52. old.)

A HDMI-CEC funkciók nem megfelelően működnek és a TV nem működik együtt a készülékkel.

A TV készülékek a műszaki jellemzőiknek megfelelően másképp működhetnek, még akkor is, ha azok HDMI-CEC kompatibilisek. Így nem garantálhatjuk, hogy a készülék HDMI-CEC funkciói minden egyes TV készüléknél működnek. Ilyen esetben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.

„HDMI-VEZÉRLÉS” (☞87. old.)

A készülék túl lassú, amikor a videó és a pillanatfelvétel módok között váltok, ill. a ki- és a bekapcsoláskor.

Javasoljuk, hogy az összes videót és pillanatfelvételt másolja át a számítógépére, mielőtt törölné a fájlokat a készülékhez. (Ha a készüléken sok rögzített fájl található, akkor a készülék lassabban reagál.)

A készülék nem megfelelően működik és egy hibaüzenet jelenik meg.

A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben zárja le a monitorképernyőt a készülék kikapcsolásához, válassza le a hálózati adaptert, majd nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához. „A készülék visszaállítása” (☞5. old.)

A CHARGE (Töltés) és a POWER/ACCESS (Kapcs./Hozzáférés) lámpa villog, és a működtetés le van tiltva.

Csukja le a képernyőt a készülék kikapcsolásához, válassza le a hálózati adaptert, majd nyomja meg a Visszaállítás gombot a készülék újraindításához.

„A készülék visszaállítása” (☞5. old.)

Ha ezen műveletek nem oldják meg a problémát, akkor kérjen segítséget a JVC forgalmazótól vagy a JVC szervizközpontjától.

Jogi nyilatkozat

- Nem vállalunk felelősséget a rögzített tartalmak elvesztéséért, ha a készülék, a biztosított alkatrészek vagy az SD kártya hibás működése miatt a videókat/audiókat nem lehet rögzíteni vagy azokat nem lehet lejátszani.
- A törölt tartalmakat (adatokat), ideértve a készülék hibás működése miatti adatvesztéseket, nem lehet visszaállítani. Kérjük, vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
- A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
- A minőségjavítás érdekében a hibás rögzítő médiát elemezhetjük. Így lehet, hogy nem adjuk vissza.

Hibaüzenet?

ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!

Az akkumulátor lemerülése után kb. egy hónappal az óra visszaállítódik. Ezért a következő bekapcsoláskor a „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” jelenik meg. Az akkumulátor feltöltése után újra állítsa be az órát. „Óra beállítása” (☞13. old.)

KOMMUNIKÁCIÓS HIBA

Csatlakoztassa újra az USB kábelt.

Kapcsolja ki és be a készülékhez csatlakoztatott eszközöket, majd indítsa újra a készüléket.

„A készülék visszaállítása” (☞95. old.)

FORMÁZÁSI HIBA!

Indítsa újra a készüléket.

„A készülék visszaállítása” (☞95. old.)

MEMÓRIAKÁRTYA-HIBA!

Ellenőrizze, hogy a kártyát támogatja-e az egység.

„A használható SD kártyatípusok” (☞7. old.)

Indítsa újra a készüléket.

„A készülék visszaállítása” (☞95. old.)

Kapcsolja ki a készüléket, majd vegye ki és rakja vissza az SD kártyát.

Távolítsa el az SD kártya csatlakozóiról a szennyeződések.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtson végre a (z) „BEÁLLÍTÁSOK” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (☞86. old.)

NEM FORMÁZOTT

Válassza az „OK” gombot, majd válassza a(z) „FORMÁZZA?” képernyőn a(z) „IGEN” opciót.

FELVÉTEL HIBA

Indítsa újra a készüléket.

„A készülék visszaállítása” (☞95. old.)

JELENLEG NEM VEHETŐ FEL TÖBB ÁLLÓKÉP

Állítsa meg a videorögzítést a pillanatfelvételek készítése előtt. (Ha az SD kártyát kiveszi és újra behelyezi a videorögzítés alatt, akkor nem lehet pillanatfelvételeket rögzíteni.)

LEJÁTSZÁS SIKERTELEN

Távolítsa el, majd tegye be újra az SD kártyát.

„SD kártya behelyezése” (☞7. old.)

Távolítsa el az SD kártya csatlakozóiról a szennyeződések.

Helyezze be az SD még a bekapcsolás előtt.

Védje a készüléket az erős ütésektől és rázkódástól.

NEM TÁMOGATOTT JELENET!

Használja a készüléket rögzített fájlokat. (A más eszközökkel rögzített fájlokat az eszköz nem biztos, hogy le tudja játszani.)

NEM TÁMOGATOTT FÁJL

Használja a készüléket rögzített fájlokat. (A más eszközökkel rögzített fájlokat az eszköz nem biztos, hogy le tudja játszani.)

A FÁJL VÉDETT

Kapcsolja ki a „VÉDETT/MÉGSE” menü „SZERKESZTÉS” funkcióját.
„Fájlok védelme” (☞56. old.)

ELLENŐRIZZE A KÁRTYA ÍRÁSVÉDELMI KAPCSOLÓJÁT

Állítsa az SD kártya írásvédelem kapcsolóját a KI állásba.

NINCS ELEGENDŐ HELY

Törölje a fájlokat vagy helyezze át őket egy számítógépre vagy más eszközre.

Cserélje le az SD kártyát egy újra.

A RÖGZÍTHETŐ KEZELÉSI SZÁMOK FELSŐ HATÁRÉRTÉKE

- 1 Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- 2 Válassza ki a „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM”-át a „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA”-ban vagy „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA”-át a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben. (A beépített memóriában vagy SD kártyán levő adatok törlésre kerülnek.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞86. old.)

JELENETMENNYISÉGI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPVE

- 1 Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- 2 Válassza ki a „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM”-át a „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA”-ban vagy „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA”-át a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben. (A beépített memóriában vagy SD kártyán levő adatok törlésre kerülnek.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞86. old.)

MAPPASZÁM-TÚLCSORDULÁS

- 1 Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- 2 Válassza ki a „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM”-át a „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA”-ban vagy „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA”-át a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben. (A beépített memóriában vagy SD kártyán levő adatok törlésre kerülnek.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞86. old.)

FÁJLMENNYISÉGI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPVE

- 1 Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- 2 Válassza ki a „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM”-át a „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA”-ban vagy „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA”-át a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben. (A beépített memóriában vagy SD kártyán levő adatok törlésre kerülnek.)
„SD KÁRTYA FORMÁZÁSA ” (☞86. old.)

FELVÉTEL MEGSZAKÍTVA

Indítsa újra a készüléket.

„A készülék visszaállítása” (☞95. old.)

Védje a készüléket a vibrációtól és az ütésektől.

A KAMERA HŐMÉRSÉKLETE EMELKEDIK KAPCSOLJA KI A KAMERÁT, ÉS KÉREM VÁRJON

Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja azt lehűlni, mielőtt azt újra bekapcsolná.

Rendszeresen tartsa karban a készüléket, hogy azt sokáig használhassa.

FIGYELEM :

- Mielőtt bármely karbantartási feladatnak nekilátna, mindenképpen válassza le a hálózati adaptert és a tápcsatlakozót.

Videokamera

- Törölje le a készüléket egy száraz, puha ronggyal, hogy eltávolítsa róla a szennyeződések.
- Ha az eszköz nagyon piszkos, akkor nedvesítse meg a rongyot semleges hatású tisztítószer oldatával, és törölje le vele a kameratestet, majd használjon egy tiszta rongyot a tisztítószeres oldat letöröléséhez.

FIGYELEM :

- Ne használjon oldószereket (pl. benzolt, hígítót és alkoholt). Különben tönkretelheti a készüléket.
- Ha kémiai hatású törlőkendőt vagy tisztítószert használ, akkor olvassa el a termék használati utasítását és tartsa be a termék figyelmeztetéseit.
- Ne engedje, hogy az eszköz sokáig érintkezessen gumi vagy műanyag termékekkel.

Lencsék/LCD monitor

- Használjon (a kereskedelmi forgalomban kapható) lencsefújót a por eltávolítására és használjon (a kereskedelmi forgalomban kapható) lencsetisztító-kendőt a szennyeződések eltávolításához.
Ha a lencsék piszkosak, akkor azok foltot hagyhatnak a felvételen is.
- A képernyőn kereskedelmi forgalomban kapható tükröződésgátló vagy védőfóliát használhat.
A fólia vastagságától függően előfordulhat, hogy a műveletek nem hajthatók végre zökkenőmentesen az érintőképernyőn vagy a képernyő enyhén elsötétülhet.

Kamera

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áramú adapterrel: egyenáramú 5,2 V
Fogyasztás	2,2 W (MONITOR FÉNYESSÉG: 3 (alap)) 2,4 W (MONITOR FÉNYESSÉG: 4 (világosabb)) Névleges áramerősség: 1 A
Méret (mm)	60 x 59,5 x 122 (SZÉ x MA x MÉ: a fogást segítő szíj nélkül)
Súly	Kb. 286 g (csak a kamera)
Környezeti jellemzők	Megengedhető üzemi hőmérséklet: -10 °C ... 40 °C Megengedhető tárolási hőmérséklet: -20 °C ... 50 °C Megengedhető töltési hőmérséklet: 10 °C - 35 °C Megengedhető relatív páratartalom: 35 % ... 80 %
Képrögzítő eszköz	1/5,8" 2 510 000 képpont (CMOS, hátoldali megvilágítású)
Rögzített méret (videó)	1 280 000 - 2 290 000 pixel (képstabilizátor: ki)
Rögzített méret (pillanatfelvétel)	2 290 000 képpont (16:9) 1 710 000 képpont (4:3)
Lencsék	F1,8 ... F6,3 f= 2,9 mm ... 116,0 mm 35 mm-es átszámítás: Videó 40,5 mm - 1620 mm (képstabilizátor: ki) Állókép 40,5 mm - 1620 mm (16:9) 49,5 mm - 1980 mm (4:3)
Legkisebb megvilágítás	3 lux
Nagyítás (videórögzítés közben)	Optikai nagyítás: akár 40x-es Dinamikus nagyítás: akár 60x-os Digitális zoom: Legfeljebb 100-szoros (GZ-R310) Digitális zoom: Legfeljebb 200-szoros (GZ-R315)
Nagyítás (pillanatfelvétel-rögzítés közben)	Optikai nagyítás: akár 40x-es
LCD monitor	3,0" szélesség, 230 000 képpont, színes LCD
Rögzítéshez használt média	SD/SDHC/SDXC kártya (kereskedelmi forgalomban kapható) „A használható SD kártyatípusok” (7. old.)

Csatlakozók

Tétel	Részletek
HDMI	HDMI mini csatlakozó
AV kimenet	Videó kimenet: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audió kimenet: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mikro USB AB típus, USB 2.0 kompatibilis

Videó

Tétel	Részletek
Rögzítés/lejátszás formátuma	AVCHD szabványos Videó: MPEG-4 AVC/H.264 Audió: Dolby Digital 2ch
Kiterjesztés	.MTS
Jelrendszer	PAL szabványos
Videofelvétel minősége (Pixelszám rögzítése/Átlagos rögzítési bitráta)	UXP 1920 képpont x 1080 képpont Átlag kb. 24 Mbps XP 1920 képpont x 1080 képpont Átlag kb. 17 Mbps EP 1920 képpont x 1080 képpont Átlag kb. 4,8 Mbps
Hangminőség (audió)	48 kHz, 256 kbps

Állókép

Tétel	Részletek
Formátum	JPEG szabványos
Kiterjesztés	.JPG
Képméret (Képpont szám rögzítés)	(16:9 képarány) 1920 képpont x 1080 képpont (2M) (4:3 képarány) 3680 képpont x 2760 képpont (10,15M) 1440 képpont x 1080 képpont (1,5M) 640 képpont x 480 képpont (0,3M) „A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)” (43. old.)

Váltakozó áramú adapter (AC-V10E)

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áram, 110 V ... 240 V, 50 Hz/60 Hz
Kimenet	Egyenáram, 5,2 V, 1 A
Megengedhető üzemi hőmérséklet	0 °C ... 40 °C (10 °C ... 35 °C töltés közben)
Méretek (mm)	72 x 28 x 59 (SZÉ x MA x MÉ: a kábel és a csatlakozódugó nélkül)
Súly	Kb. 77 gramm

MEGJEGYZÉS :

- A megadott műszaki adatok és a termékmegjelenés változtatásához való jogot külön értesítés nélkül is fenntartjuk.

Védjegyek

- A AVCHD és AVCHD logók a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegyei.
- A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC Egyesült Államokban és/vagy más országban regisztrált védjegyei vagy védjegyei.



- A Dolby Laboratories engedélyével készült. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- A(z) SDXC logó a SD-3C és LLC vállalatok védjegyei.
- A Windows® és a Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye, illetve védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az iMovie, az iPhone és az iPhoto az Apple Inc. vállalat Egyesült Államokban és/vagy más országban regisztrált védjegyei.
- Az Intel és az Intel Core az Intel Corporation Egyesült Államokban használt védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- Az Android a Google Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A QR Code a Denso Wave Incorporated regisztrált védjegye.
- A használati útmutatóban található egyéb termék- és vállalatnév tulajdonosaik védjegyei és/vagy regisztrált védjegyei.
- A TM, ® és hasonló jelöléseket a kézikönyvben mellőztük.

